

موضوع مناقصه : تعميرات اساسی تجهيزات توربين

واحد يک بخار (GE)

نوع مناقصه : محدود دو مرحله ای

مناقصه گزار (کارفرما)

شرکت مدیریت تولید برق منظر قائم

مناقصه گر (پیمانکار)

شرکت.....

شماره مناقصه

DC ۱۴۰۴/۱۲۱۱

شماره و تاریخ دبیرخانه

۴۱ /

۱۴۰۴/.../...

مهلت ارائه پیشنهادات فني و بازرگاني تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

« دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادات فنی و بازرگانی مناقصه شماره DC ۱۴۰۳/۱۲۱۱ ((نوع مناقصه = محدود دو مرحله ای))

۱. موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از تعمیرات اساسی تجهیزات توربین واحد یک بخار (GE) نیروگاه منتظر قائم شامل : عملیات دموتناش، سرویس، بازسازی و موتناژ طبق استناد و مشخصات فنی (پیوست شماره یک).

۲. دستگاه مناقصه گزار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به آدرس : کرج، کیلومتر ۷ جاده ملارد روپروی شهرداری منطقه یک فردیس، به شماره های تلفن ۰۲۶-۳۶۶۰۰۷۰۱ و ۰۲۶-۳۶۶۰۰۷۰۸ ، دورنگار شماره .

۳. محل انجام کار

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (نیروگاه) به نشانی فوق الذکر.

۴. دستگاه نظارت

نظارت بر عملیات موضوع مناقصه به معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر مهندسی مکانیک بخار(دستگاه نظارت) و معاونت تعمیرات - مدیر تعمیرات بخار (مدیر پروژه) و که در این مناقصه دستگاه نظارت نامیده می شوند، واکذار گردیده است و مناقصه گر موظف به ارائه گزارش کامل انجام عملیات موضوع مناقصه به دستگاه نظارت می باشد.

۵. تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه

مناقصه گر برای شرکت در مناقصه باید به همراه پیشنهاد خود تضمین شرکت در مناقصه را به مبلغ (به عدد ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حروف) سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به نفع مناقصه گزار به ترتیب مندرج در بند ۷-۲-۱ تهیه و در پاکت الف ارائه نماید، تضمین مذکور باید به مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تسليم پیشنهادها معتبر بوده و در صورت لزوم به درخواست مناقصه گزار به هزینه و همکاری مناقصه گر به مدت حداقل سه (۳) ماه دیگر قابل تمدید باشد.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۶. نحوه تنظیم پیشنهادها

۱- قیمت پیشنهادی باید به حروف و عدد قید گردد.

۲- در صورت مشاهده اختلاف بین قیمت پیشنهادی به حروف و عدد، قیمت پیشنهادی به حروف ملاک عمل خواهد بود.

۳- در صورت مغایرت بین واحد بهاء و جمع قیمت ها هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل خواهد بود.

۴- در صورتی که در متن پیشنهادها قلم خورдگی و یا تراشیدگی و لاک گیری باشد، محل های مربوطه باید به امضاء پیمانکار برسد در غیر اینصورت مناقصه گزار می تواند پیشنهاد را ناقص و مردود اعلام نماید.

۵- کلیه اطلاعات باید به زبان فارسی ارائه شود.

۶- مناقصه گر باید کلیه استناد مناقصه تحولی از مناقصه گزار شامل: شرایط مناقصه، برگ پیشنهاد قیمت و قرارداد (نمونه) را بدون

هیچگونه تغییر یا حذف قسمتی ضمیمه پیشنهاد خود نماید.

تذکر: در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء یا مهر مناقصه گر رسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول و تائید تمام شرایط اسناد مناقصه و قرارداد نمونه از طرف مناقصه گر ثقی خواهد شد.

۶-۷- پیشنهادهایی که توسط مناقصه گران تسلیم می شود باید متضمن اطلاعات کاملی در مورد کلیه شرکا و کسانی که حق امضاء اسناد تعهدآور و قراردادها را دارند بوده و اسناد توسط آنان امضاء شود، چنانچه حق امضاء به موجب وکالت نامه محضری به شخص دیگری تفویض شده باشد، تصویر وکالتنامه و اساسنامه شرکت را ضمیمه اسناد نماید.

تذکر: در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد باستگاه نظارت و اجرایی کارفرما باب مذاکره را گشوده، بنحوی که موجبات تبانی، ارتقاء و جلب موافقت در روند بررسی اسناد و مدارک و سند پرداخت وجه را فراهم آورد، مناقصه و یا قرارداد فسخ و عقد قرارداد با اینگونه اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت پنج سال ممنوع می گردد و موضوع به مراجع قانونی اعلام خواهد شد تا اقدام مقتضی بعمل آورند.

۶-۸- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدت ده روز از اعلام کتبی دستگاه مناقصه گزار حاضر به امضای قرارداد نگردد و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را تسلیم ننماید، تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه او بنفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه گزار مجاز خواهد بود با برنده ردیف دوم قرارداد را منعقد نماید.

بنابراین سپرده یا ضمانت نامه برنده ردیف دوم مناقصه مذکور نیز تا زمان امضای قرارداد باید معترض و یا قابل تمدید باشد و نزد مناقصه گزار نگهداری شود، در صورتی که برنده ردیف دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام دستگاه مناقصه گزار حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او نیز به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

۷. نحوه تهیه و ارائه پیشنهاد مناقصه و وصف پاکت ها

۷-۱- پیشنهاد مناقصه :

پیشنهاد مناقصه باید در پاکت های جداگانه به ترتیب تعیین شده در بند ۷-۲ تهیه و تکمیل شود و با اسناد دیگری که در این دستورالعمل بیان می شود در لفاف واحد به امور بازرگانی به آدرس شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم (نیروگاه) تحويل و رسید اخذ گردد.

۷-۲- وصف پاکت ها :

۷-۲-۱- پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)

تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه مطابق بند ۵ به یکی از صورت های ذیل تهیه و در پاکت الف ارائه گردد :

(الف) فیش وجه نقد واریزی به حساب شماره ۰۸۰۰۴۷۰۰۸ -۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس باجه نیروگاه.

(ب) ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معترض تا نود (۹۰) روز و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

(ج) چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم.

۷-۲-۲- پاکت ب (فنی)

محتوی پاکت ب شامل :

۱. مشخصات فنی مناقصه بطور کامل.

۲. کلیه اسناد مناقصه تحويل شده، ممکن بر مهر و امضاء (ها)ی مجاز مناقصه گر (براساس اساسنامه و آخرین تغییرات).

۳. تکمیل فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره ۳) الزامی می باشد.

۴. تکمیل فرم های ارزیابی و ارائه رزومه کامل براساس اطلاعات مندرج در فرم ارزیابی (پیوست شماره ۴).

۵. ضمیمه نمودن مدارک: ارائه گواهی صلاحیت انجام کار بصورت ایمن (ماده ۲ آئین نامه ایمنی پیمانکاری)، کپی اساسنامه شرکت ، کپی

اگهی آخرين تغييرات و معرفی صاحبان امضاء مجاز، سوابق شرکت، رزومه کامل، نمونه قرارداد با شرکتها، تجربه (سابقه) اجرایی در سایر نیروگاه ها، حسن سابقه در کارهای قبلی (ارائه تقدیرنامه ها، تشویق نامه ها، رضایت نامه ها و ...)، توان مالی، گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع مناقصه، چارت سازمانی گروه انجام دهنده و مدارج تحصیلی و سوابق کاری، در صورتی که شرکتی تاییدیه شرکت توانی در فعالیت های مشابه را دارد ضمیمه نمودن گواهی الزامی است، گواهینامه مالیات ارزش افزوده، کد اقتصادی، شناسه ملی، آدرس حوزه مالیاتی، شعبه تامین اجتماعی، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه و شماره حساب اختصاصی شرکت، کپی تمامی صفحات شناسنامه مدیر عامل، کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و کپی صفحه اول اعضاء هیئت مدیره، شماره تلفن شرکت، شماره همراه مدیر عامل، کد پستی، آدرس پست الکترونیکی، آدرس کامل شرکت. **تذکر:** از قراردادن پیشنهاد قیمت در پاکت ب (فنی) جدا خودداری فرمائید.

۴-۴-۳- پاکت ج (پیشنهاد قیمت)

فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده (پیوست شماره یک) به عدد و حروف و مدت زمان اجرای کار از زمان اعلام کتبی کارفرما و فرایم بودن شرایط کار خواهد بود.

تذکر ۱- هر یک از سه پاکت الف ، ب و ج باید جداگانه لاک و مهر شده و جماعت در لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری گزارده شود و روی هر یک از سه پاکت مذکور و لفاف آنها نام و نشانی مناقصه گر (پیمانکار) ، موضوع و شماره مناقصه به وضوح قید گردد.

تذکر ۲- پیشنهادها باید از هر ضریرای مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبربوده و ضمناً هیچگونه تعديلی به موضوع مناقصه تعلق نمی گیرد.

۸. نحوه تسلیم پاکت ها

مناقصه گران باید پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل و سایر اسناد مناقصه تکمیل و به صورت حضوری یا از طریق پست به نحوی ارسال نمایند که **تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶۰۴/۰۸/۱۹ تسلیم امور بازرگانی (دستگاه مناقصه گزار)** به آدرس : کرج ، کیلومتر ۷ جاده ملارد، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس گردد.

تذکر : مناقصه گزار به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم شود، ترتیب اثر نداده و هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال اسناد و مدارک ارسالی نخواهد داشت.

۹. نحوه بازگشایی پاکت ها

پاکت های : **الف (تضمين شرکت در مناقصه) و ب (فنی)** با حضور اعضاء کمیسیون معاملات **در محل شرکت مدیریت تولید**

برق منتظر قائم به ترتیب ذیل بازگشایی خواهد شد.

۹-۱- ابتدا پاکت الف (سپرده) بازگشائی می گردد، هرگاه محتوای این پاکت با شرایط مندرج در بند ۷-۲ (الف) و سایر شرایط این دستورالعمل مغایرت داشته باشد، پیشنهاد مردود تلقی و نسبت به بازگشائی پاکت های دیگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و کلیه مدارک عیناً به مناقصه گر مسترد خواهد شد.

۹-۲- پس از بازگشائی و تایید پاکت الف، پاکت ب (فنی) بازگشائی و کلیه اسناد و مدارک مناقصه مورد بررسی قرار می گیرد (ارزیابی شکلی) و در صورتی که محتویات پاکت ب کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۷-۲ (ب) باشد اسناد و مشخصات فنی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می شود.

۹-۳- پس از بررسی اسناد فنی و مطابقت آن با شرایط مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی، پاکت های پیشنهاد قیمت (پاکت ج) شرکت های تایید فنی و بازرگانی شده، بازگشائی و قیمت ها براساس حداقل قیمت پیشنهادی به ترتیب اولویت بندی و پس از اعمال امتیاز فنی در قیمت پیشنهادی براساس فرمول مندرج در فرم ارزیابی کیفی (پیوست شماره ۴)، برنده (گان) ردیف اول و دوم مناقصه انتخاب و اعلام خواهد شد.

۱۰. شرایط پرداخت

شرایط پرداخت مبلغ قرارداد منعقده بشرح مندرج در مفاد قرارداد خواهد بود.

۱۱. تاییدات مناقصه گر

مناقصه گر تایید می نماید:

۱۱-۱- تمام اسناد و مدارک اسناد مناقصه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است و در صورت مشاهده هرگونه ابهام در اسناد مناقصه ، مراتب ابهام کتاباً از شرکت مناقصه گزار استعلام گردد.

۱۱-۲- محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در شرایط مختلف از تاریخ پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار ، اطلاع یافته است.

۱۱-۳- از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، مالیات ها، عوارض و دیگر قوانین و مقرراتی که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مثلاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند، در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به عهده مناقصه گر می باشد.

۱۱-۴- مناقصه گر متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار به طور مرتب پرداخت نماید در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر پیش آید، دستگاه نظارت در صورت اطلاع مراتب را به صورت اخطار کتبی به مناقصه گر (پیمانکار) ابلاغ می نماید، در صورت استنکاف مناقصه گر (پیمانکار)، مناقصه‌گزار (کارفرما) می تواند دستمزد کارگران را برای مدت زمانی که در قرارداد مربوطه انجام وظیفه نموده اند و مورد تأیید دستگاه نظارت نیز قرار گرفته باشد، از محل مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵٪، به حساب بدھی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات مناقصه گر (پیمانکار) کافی نباشد، از محل تضمین های پیمانکار تامین کند.

۱۱-۵- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و برای او حقی ایجاد نمی کند.

۱۱-۶- مناقصه گر متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت مناقصه گزار به پیمانکار ابلاغ می شود.

۱۱-۷- مناقصه گر متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای مناقصه گر انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تایید شود.

۱۱-۸- مناقصه گر (پیمانکار) باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع مناقصه بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر بیلی تعویض او را از مناقصه گر درخواست خواهد کرد و مناقصه گر مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.

۱۱-۹- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط اینمی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های اینمی را همزمان با تجهیز کارگاه از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۱-۱۰- مناقصه گر از روز تحويل کارگاه تاروز تحويل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد. در صورتی که هر گونه خسارتی به تجهیزات، مصالح، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود، وی موظف به تعمیر و اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت

۱۱-۱۱- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، مناقصه گزار و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای اینمی لازم نیست تا برقراری اینمی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت، مناقصه گر حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تأخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۱۱-۱۲- اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در موارد زیر مجاز است:

الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب) هرگاه به سبب بروز تأخیرهایی از سوی مناقصه گر، انجام کار طبق تشخیص مناقصه گر در مدت پیمان امکان پذیر نباشد، مناقصه گر می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تأیید دستگاه نظارت قسمتی از کار را در شب اجرا نماید.

۱۱-۱۳- در تهیه پیشنهاد قیمت تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت قرارداد در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و مناقصه گر تایید می نماید که هنگام تسليم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۱۲. اعلام عدم تمایل به شرکت در مناقصه

مناقصه گرپس از دریافت اسناد در صورت عدم تمایل به شرکت در مناقصه بایستی ظرف مدت **سه روز** مراتب را به شماره ۰۷۰۸۰۶۶۳۶۰۲۶۰ دورنگار فرماید، عدم اجرای این بند، در تعیین تشخیص صلاحیت مناقصه گر در مناقصات بعدی تاثیر خواهد گذاشت.

۱۳. سایر شرایط مناقصه

۱۳-۱- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، خوابگاه، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزار آلات:

(الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حیده، قلاویز در سایز های مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلن و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. آچارهای اینچی و میلیمتری در سایزهای مختلف.

(ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گردوبره دار و صفحه سنگ و ... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی.

(ج) لوازم ریگری از قبیل: واپس، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیفور و

(د) سیم سربی به قطر ۰۰۴۰ و ۰۰۳۰ جهت انجام بعضی تست ها به اندازه کافی و یا هر مورد مشابه.

وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت، لوازم مصرفي مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع مناقصه به عهده مناقصه گر می باشد و مناقصه گر نمی تواند بابت آنها مبلغ اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع مناقصه درخواست نماید.

۱۳-۲- لوله های موردنیاز جهت امورداربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد.

توجه : در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.

داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفرآز بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال. (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)

۱۳-۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۱۳-۴- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.

۱۳-۵- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحیت کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

۱۳-۶- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۳-۷- تمیز کاری روزانه محیط کار بعد از هر دموتاژ و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه، توسط مناقصه گر (پیمانکار) الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموضع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۳-۸- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل کارگاه به این دلیل یا هر دلیل منتبه به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.

۱۳-۹- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می بایستی یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.

۱۳-۱۰- ارائه **CPM** به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به انجام **critical path method** می باشد (امضاء **CPM** توسط سرپرست کارگاه الزامی است)، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و مناقصه گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. **CPM** باید حداقل تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد.

۱۳-۱۱- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص، قطعات یکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.

۱۳-۱۲- در صورت تعویض قطعات و بیرینگهای باید داغی قطعات رادر محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند.

۱۳-۱۳- پیمانکار می بایستی طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی داشته باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می بایستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).

۱۳-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار، جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت در خواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها یا هز دو را در اسرع وقت تامین کند و در هر صورت مسئولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.

۱۳-۱۵- پیمانکار می بایستی کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن تورین و جائی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).

۱۳-۱۶- پیمانکار می بایستی با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تأیید ناظر طبقه بنده ایجاد کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعییه نماید و حتماً باید با ماژیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.

۱۳-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هریک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.

۱۳-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهده پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، اینمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرسی رعایت نماید.

۱۳-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.

۱۳-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید.

۱۳-۲۱- کلیه کالاها و خدماتی که از طرف مناقصه گر تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که مناقصه گزار لازم بداند تجهیزات مورد بازرگانی قرار خواهد گرفت.

۱۳-۲۲- مناقصه گر ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع مناقصه با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.

۱۳-۲۳- در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن سایر کارهایی که مناقصه گر اخیراً برنده شده یا قرارداد منعقد نموده و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز تجاوز نماید، مناقصه گر می بایستی مراتب را به دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید، در غیر اینصورت پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳-۲۴- مناقصه گر موظف است با هماهنگی قبلی بصورت کتبی از طریق دورنگار شماره ۳۶۶۰۰۷۰۸-۰۲۶، قبل از ارسال اسناد مناقصه، از محل نیروگاه بازدید، با مدیر پروژه تبادل نظر، و سپس اقدام به تکمیل اسناد نماید.

۱۳-۲۵- چنانچه به نظر مناقصه گزار از جهت اقتصادی یا دلایل دیگر ملزم به ایجاد تغییرات در مشخصات و شرایط اسناد مناقصه باشد، می بایستی این تغییرات بطور جداگانه ضمیمه پیشنهاد اصلی گردد و هرگاه تغییر مزبور موجب افزایش یا کاهش در قیمت پیشنهادی گردد توضیحات مربوطه نیز بطور جداگانه در پاکت (ج) گذاشته شود.

۱۳-۲۶- مناقصه گر ملزم به ارائه پیشنهاد براساس مشخصات فنی بوده و هرگونه پیشنهاد دیگری می تواند بعنوان جایگزین مورد توجه قرار گیرد مشروط بر اینکه برای پیشنهاد اصلی قیمت ارائه نموده باشد.

۱۳-۲۷- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عواقب حادثه منتب می باشد به تشخیص مناقصه گذار.

۱۳-۲۸- هرگاه در این مناقصه اطمینان حاصل شود که مناقصه گران به زیان نیروگاه سازش کرده اند و مناقصه گزار از این موضوع مطلع گردد. مناقصه ابطال خواهد شد و مناقصه گزار گزارش امر را با نکر نام مناقصه گرانی که در این جریان شرکت داشته اند به مراجع قانونی ارسال خواهد نمود.

۱۳-۲۹- مناقصه گر پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن، بعنوان امین شرکت مدیریت تولید منتظر قائم محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت مناقصه گر، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۱۳-۳۰- مناقصه گر حق بکارگیری اتباع خارجی را در مناقصه یاد شده ندارد.

۱۳-۳۱- کارکنان مناقصه گر بایستی دارای کارت پایان خدمت بوده و یا از نظر خدمت نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند.

۱۲-۳۲- کارکنان مناقصه گر قبل از شروع بکار بایستی مدارک ذیل را تهیه و تحويل واحد حراست و امور محرمانه مناقصه گذار قرار دهدن : ۱- کپی کارت ملی ، ۲- کپی شناسنامه (در صورت اقامت در شب اصل شناسنامه نیز لازم است) -۳- عکس دو قطعه ۴، ۴- کپی پایان خدمت (یا گواهینامه تحصیلی یا دفترچه اعزام به خدمت).

۱۲-۳۳- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در مشخصات استناد مناقصه را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود، در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مذبور، تسلیم شده باشد مناقصه گر حق دارد تقاضای استرداد و اصلاح آن را بنماید، از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در استناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر و یا قیمت ها باشد در اینصورت دستگاه مناقصه گزار می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهنگان به تعویق اندازد بنحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند ، ضمناً هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن استناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتابخانه ای سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو استناد و مدارک مناقصه و پیمان منظور خواهد شد.

۱۲-۳۴- بطور کلی کارفرما در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهادها مختار است و در موقع لزوم و در جهت صرفه و صلاح شرکت می تواند از اجرای هر یک از تشریفات رسمی صرف نظر کند و قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نمی شود، پیمانکار همزمان با امضای استناد مناقصه، هرگونه حق اعتراض و دعوى علیه کارفرما یا مسئولین کارفرما را در مورد رد پیشنهاد اسقاط نموده و اعلام می نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.

۱۲-۳۵- برنده مناقصه مجاز نمی باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید، بکار گیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی، منوط به موافقت دستگاه نظارت می باشد، عدم رعایت این بند عدم ایفای حسن انجام تعهدات قلمداد می گردد.

۱۲-۳۶- مناقصه گذار در انتخاب مناقصه گر به هر صورت و دلیل اختیار تام و کامل دارد و شرکت در مناقصه حقی را برای مناقصه گر ایجاد نمی نماید.

۱۲-۳۷- مناقصه گر (پیمانکار) موظف است نسبت به تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران (پیوست شماره ۳) اقدام نماید، بدیهی است در صورت عدم تکمیل و یا درج اطلاعات نادرست، استناد مناقصه شرکت مذکور ابطال خواهد گردید.

۱۲-۳۸- نحوه و میزان پرداخت ها، تضمین ها و جرایم براساس قرارداد نمونه پیوست خواهد بود.

۱۲-۳۹- عقد قرارداد با برنده مناقصه طبق نمونه قرارداد پیوست استناد مناقصه بوده و از جانب طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره: آیتم های مندرج در استناد مناقصه جزو لاینک قرارداد بوده و در قرارداد لحاظ خواهد شد. در هر صورت پیمانکار موظف به اجرای آنها می باشد و حق اعتراض نخواهد داشت.

۱۲-۴۰- در رابطه با موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <لیست موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ آن طبق پیوست شماره ۲ از مطالبات پیمانکار اقدام می گردد، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید.

۱۴. ضمانت

۱۴-۱- مشخصات فنی و آنالیز پیشنهاد قیمت (پیوست شماره یک).

۱۴-۲- دستورالعمل ها و الزامات و لیست جرائم HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو).

۱۴-۳- فرم مشخصات عمومی شرکت مناقصه گران (پیوست شماره سه).

۱۴-۴- تکمیل و عودت فرم های ارزیابی پیمانکاران (پیوست شماره چهار).

۱۴-۵- فرم قرارداد نمونه (پیوست شماره پنج).

مناقصه گزار (کارفرما)
شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

(برگ پیشنهاد قیمت)

{ مناقصه شماره DC ۱۴۰۳ / ۱۲۱۱ }

امضاء کننده (گان) زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتname شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، قرارداد و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه شماره DC ۱۴۰۳/۱۲۱۱ مربوط به تعمیرات اساسی تجهیزات توربین واحد یک بخار(GE) نیروگاه منتظرقائم (پس از بازبینی کامل از محل کار) و با اطلاع کامل از جمیع شرایط موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد قیمت خود را بشرح ذیل ارائه می نمایند.

الف) مبلغ کل پیشنهادی (به عدد) ریال و به حروف ریال

(ارائه آنالیز جزء به جزء قیمت پیشنهادی به ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت الزامی می باشد)

ب) مدت اجرای کار ۹۰ روز از تاریخ اعلام کتبی کارفرما و خروج واحد تا زمان اویل فلاش می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتها می بایست به اتمام رسیده باشد.

۱- اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام

تعهدات حداقل ظرف مدت د روز از تاریخ ابلاغ عنوان برنده مناقصه تسليم نماید.

۲- تأیید می نماید که کلیه ضمائمه اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۳- اطلاع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد و بطور کلی مناقصه گزار

در رد یا قبول تمام یا هر یک یا حذف بخشی از پیشنهاد مختار است.

۴- بدیهی است به صرف ارائه این پیشنهاد هیچگونه حقی برای این شرکت و یا صاحبان امضاء بوجود نخواهد آمد.

تاریخ : ... / ... / ۱۴۰۳

..... شرکت مناقصه گر

..... آدرس شرکت مناقصه گر :

..... شماره های تلفن : ، شماره همراه : ، شماره دورنگار ، سایت ،

الکترونیکی

توجه : در صورت وجود خط خورده ظهر نویسی و تأیید پیشنهاد قیمت ضروری می باشد.

پیمانکار موظف است اسناد و مدارک ذیل را ضمیمه مدارک مناقصه نموده و عودت نماید :

۱- گواهی فعالیت های انجام شده در زمینه موضوع قرارداد

۲- چارت سازمانی گروه انجام دهنده موضوع مناقصه

۳- ارائه مدارک تحصیلی و سوابق کار گروه فوق الذکر

تبصره : چارت مطرح شده در بند ۲ باید شامل تخصص ها و نیروهای ذیل باشد (در هر شیفت کاری) :

۱-۱- سرپرست کارگاه - کارشناس مکانیک ۱ نفر با تجربه مرتبط با موضوع پژوهش به مدت ۱۰ سال.

۱-۲- کارشناس کنترل پژوهش با مدرک مهندسی صنایع ۱ نفر.

۱-۳- تکنسین مکانیک کارکرده با توربین مورد مناقصه ۵ نفر با سابقه کار مرتبط (حداقل ۱۰ سال).

۱-۴- کارگر متخصص مکانیک کارکرده با توربین مورد مناقصه ۱۶ نفر با سابقه کار مرتبط (حداقل ۱۰ سال).

۱-۵- جوشکار ماهر دارای گواهی جوش ۵ نفر (آرگون کار ۱ نفر + مونتاژ کار ۱ نفر و جوشکار متخصص ۳ نفر).

۱-۶- راننده با ماشین وانت یک نفر جهت تحویل گیری لوازم و قطعات یکی مربوطه از انبار نیروگاه.

۱-۷- راننده کرین سقفی دارای گواهی نامه معتبر با سابقه کار (حداقل ۵ سال).

۱-۸- ریگر جهت کمک به راننده جرثقیل سقفی بمنظور جابجائی قطعات با سابقه کار (حداقل ۵ سال).

۱-۹- کارشناس متخصص هیدرولیک و دو نفر FINE مکانیک تکنسین.

۱-۱۰- کارشناس الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ۱ نفر

۱-۱۱- تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط ۲ نفر

۱-۱۲- تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط ۵ نفر

۱-۱۳- کارگر متخصص الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط ۲ نفر

۴- وظایف خاص

۴-۱- کلیه عملیات بازسازی روی قطعات توربین منوط به ارائه دستورالعمل استاندارد اجرائی توسط پیمانکار و تایید ناظر قابل انجام است.

۴-۲- پیمانکار مجاز به حذف هیچ نوع از آیتم های قرارداد نوشته شده در شرح کار نمی باشد.

۴-۳- پیمانکار موظف است در ارتباط با عملیات الایمنت و تنظیم دیافراگم ها و والوهای توربین از نفرات متخصص با شرکت های ذیصلاح مورد تایید کارفرما و آگاه به عملیات و با تجربه کافی در این زمینه استفاده نماید (تهیه گرمکن، کیسول های هواکاز و یا بولت هیتر الکتریکی و دیگر مواد مورد نیاز گرم کردن پیچ های توربین به عهده پیمانکار می باشد).

۴-۴- محاسبات، تنظیم دیافراگم ها به عهده پیمانکار است و پس از ارائه به دستگاه نظارت اجرائی می گردد.

۴-۵- کلیه اتصالات مسیر روغن کاری شامل (مسیر یاتاقان ها و هیدرولیک) بعد از بازشدن هوایکیری (توسط هوا تمیز شود) و سپس بوسیله درپوش مناسب بطور موقت بسته شود.

یادآوری مهم :

اورهال هر تجهیز اجرای فعالیت های ذیل را شامل خواهد شد :

- ۱- اندازه گیری های قبل از دمونتاژ .
- ۲- دمونتاژ کامل تجهیز
- ۳- تمیزکاری و سرویس قطعات مونتاژ شده
- ۴- اندازه گیری ابعادی قطعات سرویس شده
- ۵- انجام تست های لازم اعم از تست ولتاژ، جریان و ... و تست های غیرمخرب لازم (با توجه به نوع قطعه و تست مورد نیاز)
- ۶- ارسال قطعه های معیوب جهت بازسازی
- ۷- تعویض قطعات معیوب غیرقابل تعمیر
- ۸- مونتاژ تجهیز سرویس شده
- ۹- تنظیمات لازم اعم از حین مونتاژ و پس از آن
- ۱۰- نصب نهائی تجهیز و استقرار آن در محل خود (محل مربوطه)
- ۱۱- تست عملکرد تجهیز پس از نصب
- ۱۲- ارائه گزارش تکمیلی بصورت شیرازه با تعداد نفرات و ساعات کار انجام شده جهت هر تجهیز
- ۱۳- کلیه تجهیزات مورد اشاره پس از دمونتاژ و سرویس، اندازه گیری و بازسازی و مونتاژ طبق تنظیم چک لیست های مربوط به تست و کامشینینگ تحويل دستگاه نظارت گردیده تاییدیه اخذ شود (بخصوص در مورد نتایج اندازه گیری ها)
- ۱۴- هرگونه دمونتاژ قطعه که نیاز به الکتریک من یا کنترل من باشد نفر آن توسط پیمانکار تامین می گردد.
- ۱۵- هرگونه عملیات اجرائی در راستای تعمیرات اساسی که در نیروگاه قابل انجام باشد (اعم از تراشکاری ، جوشکاری ، ساخت و غیره) به عهده پیمانکار می باشد ، و در صورت انجام کار توسط نیروگاه ، هزینه های بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۱۶- جوشکاری در صورت نیاز
- ۱۷- کلیه تجهیزات برای تعمیر و بازسازی کامل ، دمونتاژ و سرویس گردیده و در صورت نیاز به تعویض قطعه با تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحويل قطعه از انبار و تعویض آن اقدام خواهد شد (قطعه اسقاط تعویضی همراه تقاضا می بايستی تحويل انبار گردد) ضمناً کلیه پیچ های بازشده، حدیده شده و رزوہ جای پیچ ها به خصوص روی پوسته های توربین و دیافراگم ها قلاویز زده شود و خارج ساختن پیچ های بریده شده هنگام دمونتاژ تجهیزات به هر طریق ممکن (جوشکاری یا مته زدن) بدون واردکردن خسارت به تجهیز به عهده پیمانکار می باشد، توضیح اینکه قلاویز و حدیده در سایزهای مختلف می بايستی جزء ابزارهای پیمانکار باشد.
- ۱۸- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪ بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود).

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

مکانیک

| فیمت پیشنهادی | دمونتاز، تعمیر، سرویس، بازسازی تجهیزات و مونتاژ توربین | ردیف |
|---------------|---|------|
| | باز کردن کاورهای توربین | ۱ |
| | باز نمودن عایق های پوسته اصلی توربین اج پی و آی پی (HP-IP) و سایر قسمت های لازم پس از خنک شدن توربین، جمع آوری و انتقال عایق های باز شده به خارج از محیط کارگاهی، شستشو و نظافت پوسته توربین به تشخیص دستگاه نظارت | ۲ |
| | باز نمودن پیچهای کراس اور و دمونتاز آن از روی توربین | ۳ |
| | باز کردن پیچ ها و برداشتن ترنینگ گیر(T.G) دمونتاز، نظافت کلی سرویس، تنظیم اندازه گیری بوش ها و بازدید چرخ دندها و در صورت نیاز تعویض قطعات و برکردن فرم های مربوطه و سپس مونتاژ مجدد آن | ۴ |
| | باز کردن پیچهای پوسته اصلی توربین و فلنج استمن چست، نظافت کلیه پیچها و نظافت و واير برash زدن رزوه های داخل پوسته ها و در صورت لزوم قلاویز نمودن آنها و اندازه گیری طول و قطر پیچ ها ثبت نتایج در فرم های مربوطه | ۵ |
| | باز کردن لیک آف (LEAK OFF) هر شش کنترل والو. | ۶ |
| | باز کردن پیچ های کوبلینگ ژراتور، اندازه گیری ران اوت کوبلینگ پیش از باز کردن کوبلینگ، نظافت کلیه پیچها و واير برash آنها، سپس اندازه گیری طول و قطر پیچهای کوبلینگ ژراتور قبل و بعد از باز کردن، برقوکاری محل قرارگیری پیچ ها در صورت نیاز و ثبت نتایج در فرم های مربوطه | ۷ |
| | دمونتاز میل بادامک و اهرم های محرك میل بادامک کنترل والوهای بالا و پایین | ۸ |
| | دمونتاز هر ۶ کنترل والو (۳ عدد بالا و ۳ عدد پایین) و پایلوت های آن، سرویس هر ۶ کنترل والو شامل نظافت، اندازه گیری بوش ها و استم و پولیش استم و بوش ها، آب بندی سیت و پلاگ و بازسازی و یا تعویض قطعات و حمل و نقل آن به کارگاه تراشکاری در صورت نیاز، همچنین حمل و نقل به سالن سند بلاست | ۹ |
| | برداشتن پوسته اصلی توربین اج پی و آی پی (HP & IP) | ۱۰ |
| | باز کردن پیچهای پوسته بیرونی توربین ال پی و برداشتن آن به همراه نظافت و سرویس پیچ ها و قلاویز محل پیچ ها در صورت نیاز، همچنین کنترل و بازدید راپچر دیسک ها و تعویض آنها در صورت نیاز | ۱۱ |
| | باز کردن پیچ ها و برداشتن پوسته داخلی توربین ال پی به همراه نظافت و سرویس پیچ ها و محل رزوه ها | ۱۲ |
| | دمونتاز اسپری و اتر پوسته ال پی و سرویس نازل ها و در صورت نیاز تعویض آن ها، باز کردن و تمیز کاری استرینر و سپس مونتاژ کامل مجموعه، اصلاح و جوشکاری مسیر اسپری در صورت نیاز، همچنین بازدید و ترمیم در صورت نیاز تعویض لوله نمونه گیرهای فشار اکسترکشن هیتر یک و دو | ۱۳ |
| | باز کردن پیچها و برداشتن پوسته میانی توربین اج پی و آی پی (HP & IP) به همراه سرویس و نظافت پیچ ها و اندازه گیری طول و قطر پیچ ها و ثبت در فرم های مربوطه | ۱۴ |
| | باز کردن پیچهای کاور بالایی فرانت استاندارد و برداشتن آن | ۱۵ |
| | باز کردن پیچهای نیمه بالایی فرانت استاندارد و برداشتن آن | ۱۶ |
| | باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱، یاتاقان تراست و پوسته مین اویل پمپ | ۱۷ |
| | باز نمودن اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱ | ۱۸ |
| | اندازه گیری دبث و موقعیت یاتاقان شماره ۱ و اندازه گیری یاتاقان اکتیو و این اکتیو تراست و موقعیت آن قبل از برداشتن شفت توربین، سپس ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه. | ۱۹ |
| | باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ | ۲۰ |
| | باز نمودن اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ | ۲۱ |
| | اندازه گیری دبث و موقعیت یاتاقان شماره ۲، ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه | ۲۲ |
| | باز نمودن نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ | ۲۳ |
| | باز نمودن اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ | ۲۴ |
| | اندازه گیری دبث و موقعیت یاتاقان شماره ۳، ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه | ۲۵ |
| | اندازه گیری موقعیت اویل دفلکتورهای (O.D) یاتاقان شماره ۲ و ۳ نسبت به شفت توربین و ثبت نتایج در فرم های مربوطه | ۲۶ |
| | اندازه گیری لقی شعاعی و محوری روتور توربین با دیافراگم ها در توربین در تمام استیچ ها ("IP", "HP" و "LP") و ثبت نتایج و پر کردن فرم های مربوطه | ۲۷ |
| | برداشتن شفت توربین و قرار دادن آن روی شاسی مربوطه | ۲۸ |

محمد رامی

۱۹

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

| | | |
|--|---|----|
| | حمل شفت توربین به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آن به سالن توربین بعد از اتمام سندبلاست توسط وسیله نقلیه مناسب و تمیز نمودن گرد و غبار ناشی از اکسید آلومینیوم | ۲۹ |
| | باز نمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۱ | ۳۰ |
| | بازنمودن اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۱ و بازدید و سرویس آن | ۳۱ |
| | بازنمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۲ | ۳۲ |
| | بازنمودن اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۲ و بازدید و سرویس آن | ۳۳ |
| | بازنمودن نیمه پایینی یاتاقان شماره ۳ | ۳۴ |
| | بازنمودن اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و باز نمودن شیلنگ منجید دار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۳ و بازدید و سرویس آن | ۳۵ |
| | دمونتاژ کامل فرانت استاندارد، نظافت، سرویس و اندازه گیری سیستم ها، بوش ها، پایلوت والوها، گاورنرها و اکرسایزر، اوراسپید و انجام کلیه تنظیمات مربوطه و در صورت نیاز به خدمات تراشکاری جهت بازسازی و همچنین حمل و نقل تا کارگاه تراشکاری و برگشت قطعات سپس مونتاژ مجدد آن | ۳۶ |
| | بازکردن و سرویس کامل و اندازه گیری مربوط به مین اویل پمپ توربین و سایزینگ یا تعویض رینگ های سایشی آن و در نهایت ثبت نتایج و پرکردن فرمهای مربوطه | ۳۷ |
| | دمونتاژ پکینگ رینگ های پوسته پایینی کلیه استیچ های توربین ("IP", "HP" و "LP") و رفع کلیه دیفکت ها و دسته بندی طبق شماره استیچ ها | ۳۸ |
| | دمونتاژ دیافراگمهای پوسته پایینی کلیه استیچ های توربین ("IP", "HP" و "LP") و ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آنها به محل اولیه در سالن توربین جهت انجام تست های غیر مخرب | ۳۹ |
| | دمونتاژ پکینگ رینگ های پوسته بالایی کلیه استیچ های توربین ("IP", "HP" و "LP") و رفع کلیه دیفکت ها و دسته بندی طبق شماره استیچ ها | ۴۰ |
| | دمونتاژ دیافراگمهای پوسته بالایی کلیه استیچ های توربین ("IP", "HP" و "LP") و ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و برگشت آنها به محل اولیه در سالن توربین جهت انجام تست های غیر مخرب | ۴۱ |
| | سرویس پوسته های توربین شامل نظافت، سنگ زنی، برداشت ترک های احتمالی و عملیات مرمت و جوشکاری روی پوسته و آب بندی آنها. | ۴۲ |
| | دمونتاژ، سرویس و اصلاح رگولاتور سیل (S.S.R)، سپس مونتاژ و نصب آن | ۴۳ |
| | دمونتاژ و سرویس کامل پکینگ بلودان والو سپس مونتاژ و نصب آن و در صورت نیاز حمل و نقل و ارسال به کارگاه تراشکاری جهت بازسازی و سپس بازگشت آن و تکمیل فرم مربوطه | ۴۴ |
| | دمونتاژ استاپ ولو و بای پاس استاپ ولو (BYPASS VALVE & MAIN STOP VALVE) - اندازه گیری، سرویس، آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فتر و... ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن نظافت و حمل و نقل و ارسال به کارگاه تراشکاری برای پولیش و ران اوت گیری و بازسازی قطعات | ۴۵ |
| | دمونتاژ و سرویس مکانیزم هیدرولیکی پایلوت استاپ ولو و بای پاس استاپ ولو (MECHANISM STOP VALVE & BYPASS STOP VALVE) همچنین سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات گیربکس و هندویل محرك بای پاس استاپ ولو. | ۴۶ |
| | دمونتاژ ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (LEFT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و آب بندی و اصلاح آن و آبندی محل نشیمنگاه ولو در صورت نیاز، تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فتر و... در صورت نیاز، ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری | ۴۷ |
| | دمونتاژ پایلوت و مکانیزم هیدرولیکی ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (VALVE OPERATING MECHANISM LEFT HAND REHEAT INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و نظافت و آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم و در صورت نیاز ارسال به سالن سندبلاست و تراشکاری | ۴۸ |
| | دمونتاژ ریهیت اینترسپت والو سمت راست (RIGHT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و آب بندی و اصلاح آن و آبندی محل نشیمنگاه ولو در صورت نیاز، تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم، فتر و... در صورت نیاز، ارسال به سالن سندبلاست نیروگاه و سپس بازگشت آن، نظافت و حمل و نقل به کارگاه تراشکاری | ۴۹ |
| | دمونتاژ پایلوت و مکانیزم هیدرولیکی ریهیت اینترسپت والو سمت راست (VALVE OPERATING MECHANISM RIGHT HAND REHEAT INTERCEPT VALVE)، اندازه گیری و سرویس و نظافت و آب بندی و در صورت لزوم تعویض قطعات معیوب شامل بوش و استم و در صورت نیاز ارسال به سالن سندبلاست و تراشکاری | ۵۰ |

میراث ایران

۸۹

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

| | | |
|--|---|----|
| | مدونتاژ، تعویض، مونتاژ و بالانس پره های متحرک ردیف ۱۱، ۱۲، ۱۳ در روی روتور توربین در صورت نیاز به تشخیص دستگاه نظارت. | ۵۱ |
| | ارسال شفت توربین برای ماشینکاری شرود پره هایی که تعویض شده است و برگشت آن به نیروگاه طبق تایید دستگاه نظارت | ۵۲ |
| | تعویض و الین دیافراگم های مرحله ۱۱ الی ۱۹ توربین آی پی (IP) توسط لیزر الایمنت در صورت نیاز به تشخیص دستگاه نظارت. | ۵۳ |
| | بازدید و بازسازی و در صورت نیاز تعویض First stage nozzle | ۵۴ |
| | مونتاژ، نصب، تنظیم و تست ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (LEFT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE) | ۵۵ |
| | مونتاژ، نصب و تست پایلوت و مکانیزم ریهیت اینترسپت والو سمت چپ (VALVE OPERATING MECHANISM LEFT HAND REHEAT & INTERCEPT VALVE) | ۵۶ |
| | مونتاژ، نصب، تنظیم و تست ریهیت اینترسپت والو سمت راست (RIGHT HAND COMBINED REHEAT STOP VALVE & INTERCEPT VALVE) | ۵۷ |
| | مونتاژ، نصب و تست پایلوت و مکانیزم ریهیت اینترسپت والو سمت راست (VALVE OPERATING MECHANISM RIGHT HAND REHEAT & INTERCEPT VALVE) | ۵۸ |
| | مونتاژ، نصب، تنظیم و تست استاپ والو و بای پاس استاپ والو (BYPASS VALVE & MAIN STOP VALVE) | ۵۹ |
| | مونتاژ و نصب و تست و تنظیم مکانیزم هیدرولیکی پایلوت استاپ والو و بای پاس استاپ والو، کنترل والوها، ریهیت (MECHANISM STOP VALVE & BYPASS STOP VALVE) | ۶۰ |
| | تنظیم و تست و تحویل نهایی مجموعه کلیه والوهای اصلی توربین به همراه مکانیزم هیدرولیکی شان، شامل استاپ والو، بای پاس استاپ والو، کنترل والوها، ریهیت اینترسپت سمت راست و چپ | ۶۱ |
| | نصب دیافراگم های پوسته بالایی کلیه استیچ های توربین (HP-IP-LP) و انجام تنظیمات لازم، اندازه گیری دبث آنها و اصلاح خارها، لول کردن و آبیندی نشیمنگاه و اصلاح سطوح آبیندی در صورت نیاز و همچنین تنظیم لقی طولی و عرضی و تنظیم موقعیت یاتاقان ها و ثبت نتایج در فرم های مربوطه | ۶۱ |
| | نصب پکینگ رینگهای پوسته بالایی کلیه استیچ های توربین و انجام تنظیمات لازم. | ۶۲ |
| | نصب دیافراگم های پوسته بالایی کلیه استیچ های توربین (HP-IP-LP) و تنظیم آنها توسط لیزر الایمنت و اندازه گیری دبث آنها و اصلاح خارها، لول کردن و آبیندی نشیمنگاه و اصلاح سطوح آبیندی در صورت نیاز و همچنین تنظیم لقی طولی و عرضی و ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه | ۶۳ |
| | نصب پکینگ رینگهای پوسته پائینی کلیه استیچ های توربین و انجام تنظیمات لازم. | ۶۴ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ منجیددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم | ۶۵ |
| | نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه. | ۶۶ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ منجیددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم | ۶۷ |
| | نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه. | ۶۸ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه پایینی و نصب شیلنگ منجیددار سایت گلاس روغن یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم | ۶۹ |
| | نصب نیمه پایینی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم و اصلاح فرم داخلی یاتاقان با عملیات شابرکاری در صورت نیاز و اندازه گیری مربوط به پد ها و چک کردن آب بندی یاتاقان با پدستال و ثبت نتایج در فرم های مربوطه. | ۷۰ |
| | تنظیم هر ۳ یاتاقان همراه اویل دفلکتورها با دیافراگم ها توسط لیزر الایمنت و ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه | ۷۱ |
| | قراردادن شفت توربین روی یاتاقان ها | ۷۲ |
| | اندازه گیری و تنظیم پیری لود و بارگذاری و نصب و آب بندی یاتاقان های ۱ و ۲ و ۳ تا حصول نتیجه مطلوب، ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه. لازم به ذکر است تهییه و تدارک دستگاه داینامومتر جهت اندازه گیری بار یاتاقان ها در کلیه مراحل به عهده پیمانکار محترم میباشد | ۷۳ |
| | برداشتن مجدد شفت توربین از روی یاتاقان ها جهت تنظیم مجدد موقعیت یاتاقان ها و دیافراگم ها در صورت نیاز تا رسیدن به نتیجه مطلوب. | ۷۴ |
| | نصب یاتاقان تراست و انجام تنظیمات و اندازه گیری های لازم و ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه | ۷۵ |
| | نصب مین اویل پمپ توربین و تنظیم و نصب رینگ های آن و ثبت نتایج و پرکردن فرم های مربوطه | ۷۷ |

مهر و امتحان میشود

۶۹

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

| | | |
|---------------|---|-----|
| | نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم | ۷۸ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۱ و انجام تنظیمات لازم | ۷۹ |
| | نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم | ۸۰ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۲ و انجام تنظیمات لازم | ۸۱ |
| | نصب نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم | ۸۲ |
| | نصب و اصلاح و تنظیم اویل دفلکتورهای نیمه بالایی یاتاقان شماره ۳ و انجام تنظیمات لازم | ۸۳ |
| | نصب پوسته میانی HP-IP توربین و بستن پیچهای آن به روش سرد و گرم طبق دستورالعمل. | ۸۴ |
| | نصب پوسته داخلی LP و بستن پیچهای آن | ۸۵ |
| | نصب پوسته بیرونی LP و بستن پیچهای آن | ۸۶ |
| | نصب پوسته اصلی توربین HP توربین | ۸۷ |
| | بستن پیچهای پوسته اصلی توربین به روش سرد و گرم طبق دستورالعمل. | ۸۸ |
| | مونتاژ و نصب و تنظیم نهایی کامل فرانت استاندارد و گریسکاری ریل های آن از محل گریس خورها. | ۸۹ |
| | نصب کاور بالایی فرانت استاندارد و بستن پیچهای آن | ۹۰ |
| | نصب میل بادامک ها و اهرم های محرک میل بادامک کنترل والوهای بالا و پایین | ۹۱ |
| | مونتاژ، نصب و تنظیم هر ۶ کنترل والو و تست عملکرد پایلوت و کنترل والوها وسپس تکمیل نمودن فرمهای مربوطه. | ۹۲ |
| | بستن Leak Off کنترل والوها | ۹۳ |
| | بستن پیچهای فلنج استیم چست | ۹۴ |
| | مونتاژ، نصب و تنظیم سیستم انتقال قدرت و روغن ترنینگ گیر(T.G) و تست عملکرد مطلوب آن. | ۹۵ |
| | نصب کراس اورها و بستن پیچهای آنها | ۹۶ |
| | نصب لوله های روغن و نصب صافی در مسیرهای آن (نفاوت و شستشوی لوله های دمونتاژ شده قبل از نصب الزامي میباشد). | ۹۷ |
| | اجام اویل فلاش و ادامه آن با تعویض فیلترها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با تایید دستگاه نظارت. | ۹۸ |
| | نظافت بوذر تانک و تانک روغن بعد از اویل فلاش در صورت نیاز با تشخیص دستگاه نظارت. | ۹۹ |
| | نصب میلگرد های نگهدارنده عایق (نمره هشت) و سپس عایقکاری پوسته اصلی توربین و بقیه محل هایی که عایق آن باز شده است به تشخیص دستگاه نظارت. | ۱۰۰ |
| | بستن کاورهای توربین و گریسکاری قسمت های متحرک پوسته های توربین از طریق گریس خورها | ۱۰۱ |
| | بالانس نمودن توربو ژنراتور در صورت نیاز | ۱۰۲ |
| | بازسازی دیفکتهایی که نیاز به جوشکاری دارند(طبق نتایج تست های غیر مخبر) شامل دیفکت های روی پوسته ها، ترکها خوردگی های محل آب بندی پوسته، دیافراگم ها که بعلت برخورد ذرات خارجی آسیب دیده اند، پره های روتور توربین، تعویض سیل های دیافراگم (spill strip) صافکاری پره های متحرک و ثابت توربین آن | ۱۰۳ |
| قیمت پیشنهادی | تجهیزات کمکی توربین | |
| | دمونتاژ، مونتاژ، سرویس، آبندی و در صورت نیاز تعویض استم و کیج کنترل والو فید و اتر | ۱ |
| | باز کردن دو عدد فلنج کلد رهیت، قرار دادن پلیت کور کن، بستن فلنج قبل از تست هیدرو استاتیک | ۲ |
| | باز کردن مجدد دو عدد فلنج کلد رهیت، برداشتن پلیت کور کن، نصب گسکت اسپیرال سپس بستن مجدد فلنج و آب بندی کامل آن | ۳ |
| قیمت پیشنهادی | کولرهای هیدروژن (۴ عدد) | |
| | دمونتاژ کولرهای هیدروژن و تمیزکاری داخل تیوب های کولرهای هیدروژن بمنظور آماده سازی تست های مربوطه، خارج ساختن تیوب ها از Shell مربوطه به منظور retube، تست هیدرواستاتیک تیوب ها و کور کردن لوله های معیوب و سپس مونتاژ مجدد آن، تعویض لاستیک های سیل کننده و نوارها و گسکت های مربوطه هنگام مونتاژ. | ۱ |
| | دمونتاژ و مونتاژ واترباکس های بالایی و پایینی چهار عدد کولرهای هیدروژن و حمل و نقل و ارسال جهت سندبلاست، بازسازی کولرهای و سپس برگشت آنها، ترمیم و بازسازی محل پیچهای واترباکسها و قلاویز زدن و بازسازی محل اتصال لوله های یک اینچ و اتصالات مربوط به درین کولر | ۲ |

صرفاً محتوا نیست

۷/۹

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

| قیمت پیشنهادی | کولر های روغن (۲ عدد) | |
|---------------|--|---|
| | خارج ساختن تیوب ها از پوسته مربوطه به منظور شستشوی خارجی تیوب ها سپس مونتاژ مجدد تیوب ها داخل پوسته و تست هیدرواستاتیک تیوب ها و رفع نشتی های داخلی | ۱ |
| | اصلاح و کور کردن لوله های معیوب بر اساس تست NDT انجام شده | ۲ |
| | دموناژ و مونتاژ واترباکس های بالایی و پایینی دو عدد کولر روغن و ارسال و حمل و نقل جهت سندبلاست و سپس به کارگاه تراشکاری و پس از بازسازی و مرمت برگشت آنها جهت نصب مجدد دیواره جدایش و بازسازی کامل واترباکس ها طبق نظر نظارت | ۳ |
| قیمت پیشنهادی | タンک روغن (タンک رزروار و بوذر) | |
| | نظافت تانک (جیج گلاس ها و لوله های مربوطه) | ۱ |
| | تعویض گستک ها و سیل ها مربوط به دریچه های تانک | ۲ |
| | تعویض فیلترهای داخلی و بیرونی بوذر تانک | ۳ |
| | تعویض فیلترهای ورودی سیل هیدروژن | ۴ |
| | دموناژ و مونتاژ ، تست فشار، تنظیم ریلف والو داخل تانک روغن | ۵ |
| قیمت پیشنهادی | والو سه راهی روغن داخل تانک روغن | |
| | دموناژ و مونتاژ و سرویس و نظافت و آبندی والو سه راهی روغن و در صورت نیاز تعویض رابر | ۱ |
| قیمت پیشنهادی | اورهال الکتروپمپ BSOP | |
| | دموناژ الکتروپمپ | ۱ |
| | اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها | ۲ |
| | سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات | ۳ |
| | مونتاژ الکتروپمپ | ۴ |
| قیمت پیشنهادی | اورهال الکتروپمپ AOP | |
| | دموناژ الکتروپمپ | ۱ |
| | اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها | ۲ |
| | سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات | ۳ |
| | مونتاژ الکتروپمپ | ۴ |
| قیمت پیشنهادی | اورهال الکترو پمپ EBSOP | |
| | دموناژ الکتروپمپ | ۱ |
| | اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها | ۲ |
| | سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات | ۳ |
| | مونتاژ الکتروپمپ | ۴ |
| قیمت پیشنهادی | اورهال بوستر پمپ توربینی روغن A | |
| | دموناژ پمپ | ۱ |
| | اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها | ۲ |
| | سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات | ۳ |
| | مونتاژ پمپ | ۴ |

محرر اصلی نیک است

۸/۹

شرح کار تعمیرات اساسی توربین واحد ۱ بخار

| | | |
|---------------|---|---|
| | تنظیم پمپ | ۵ |
| | بازدید ری لیف والو پمپ | ۶ |
| | بازدید نازل والو پمپ | ۷ |
| قیمت پیشنهادی | اورهال بوستر پمپ توربینی روغن B | |
| | دمونتاز پمپ | ۱ |
| | اندازه گیری رینگهای سایشی و پره ها | ۲ |
| | سرویس کامل در صورت نیاز تعویض قطعات | ۳ |
| | مونتاژ پمپ | ۴ |
| | تنظیم پمپ | ۵ |
| | بازدید ری لیف والو پمپ | ۶ |
| | بازدید نازل والو پمپ | ۷ |
| قیمت پیشنهادی | هاکینگ اجکتور | |
| | مونتاژ و دمونتاز، بازدید استرینر نازل مربوطه و رفع عیب در صورت نیاز | ۱ |
| قیمت پیشنهادی | صافی موقت مسیر های هات رهیت و مین استیم | |
| | نصب صافی با مش ریز در مسیر های هات رهیت و مین استیم و سپس برداشتن و قرار دادن صافی های نرمال بعد از یک هفته طبق نظر دستگاه نظارت در صورت نیاز | ۱ |
| | جمع کل | |

مهر و امه مهندسی

لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

| ردیف | عنوان شرایط یا اعمال نا ایمن | مبلغ جریمه(ریال) هر مورد مشاهده شده |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 | عدم استفاده از لباس کار(به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری) | 10,000,000 |
| 2 | عدم استفاده از پوتین ایمنی(به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری) | 10,000,000 |
| 3 | عدم استفاده از کلاه ایمنی(به ازای هر نفر در ۸ ساعت کاری) | 3,000,000 |
| 4 | عدم استفاده از کمربند ایمنی (به هنگام کار در ارتفاع) | 20,000,000 |
| 5 | عدم استفاده از عینک یا ماسک حفاظتی(جوشکاری،برشکاری) | 5,000,000 |
| 7 | عدم استفاده از ماسک تنفسی مناسب | 2,000,000 |
| 8 | عدم رعایت سرعت مجاز در حین رانندگی | 5,000,000 |
| 9 | توقف و پارک خودرو نزدیک واحدها و تجهیزات و خارج از محدوده مشخص شده | 10,000,000 |
| 10 | عدم پاکسازی روزانه محیط کار در واحدها و کارگاهها | 5,000,000 |
| 11 | ریخت و پاش سوخت،روغن و مواد شیمیایی در محوطه کار | 10,000,000 |
| 12 | استعمال دخانیات در محلهای غیر مجاز | 5,000,000 |
| 13 | عدم معرفی نماینده HSE به کارفرما | 50,000,000 |
| 14 | عدم حضور نماینده HSE پیمانکار در کارگاه (روزانه) | 10,000,000 |
| 15 | عدم رعایت نکات ایمنی کار در فضاهای بسته | 50,000,000 |
| 18 | تردد خودرو و کارکنان پیمانکار در محدوده غیر مجاز | 5,000,000 |
| 19 | عدم توجه به دستور تعطیلی کار توسط واحد HSE کارفرما | 100,000,000 |
| 20 | عدم ارائه گواهی صلاحیت کار از نظر ایمنی | 300,000,000 |
| 21 | عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی یا تمام خطر (روزانه) | 10,000,000 |
| 22 | عدم ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به پرسنل پیمانکار (TBM) | 50,000,000 |
| 23 | ایجاد آلودگی زیست محیطی (آب، هوا و خاک) | 300,000,000 |

مفاد HSE در قراردادهای نیروگاه

- ۱- پیمانکار موظف به انتقال سریع کارگران بیمار و حادثه دیده خود، به مراکز درمانی در تمام مدت قرارداد می باشد و کلیه هزینه های ناشی از آن اعم از انتقال و درمان بر عهده پیمانکار است. کارفرما به درخواست پیمانکار و در صورت امکان، خدمات اولیه درمانی را در بهداری نیروگاه به پرسنل پیمانکار ارائه، و هزینه های مرتبط آن را از مبلغ قرارداد پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۲- پیمانکار می بایست گواهی تایید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی که از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ کرده، در بدو شروع قرارداد به واحد HSE کارفرما ارائه دهد. در صورت عدم ارائه گواهی مسئولیت تمام حوادث رخ داده برای اشخاص (نیروهای کارفرما و پیمانکار) و تاسیسات نیروگاه به صورت صفر تا صد بر عهده پیمانکار می باشد. همچنین عدم ارائه گواهی مربوطه منجر به جریمه روزانه برای پیمانکار خواهد شد (مطابق با پیوست).
- ۳- پیمانکار با هزینه خود، موظف به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی برای کارکنان خود می باشد. عدم ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی منجر به جریمه پیمانکار مطابق پیوست خواهد شد.
- ۴- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی تمامی نفرات خود به واحد HSE، جهت بررسی سلامت جسمی و لباس کار مناسب می باشد. پیمانکار موظف به ارائه آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد نیاز کار در نیروگاه به پرسنل خود می باشد. عدم مراجعه پیمانکار به واحد HSE به منزله علم پیمانکار به تمامی قوانین و آموزش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در نیروگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای تمامی هزینه های مترتب بر آن بر عهده‌ی پیمانکار است.
- ۵- تمامی هزینه های ایمن سازی محیط کار، خرید لباس مناسب، تهیه وسایل حفاظت فردی، استفاده از ماشین آلات، ابزار و تجهیزات ایمن بر عهده پیمانکار می باشد. ناظر کافرما بر حسن اجرای این بند قرارداد، واحد HSE کارفرما می باشد.
- ۶- پیمانکار مکلف است کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. وظیفه نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های مربوطه بر عهده واحد HSE کارفرما می باشد.
- ۷- پیمانکار قبل از شروع کار موظف به معرفی یک کارشناس HSE بعنوان رابط ایمنی و بهداشت به امور HSE کارفرما می باشد. کارشناسی معرفی شده از سوی پیمانکار باید مدرک HSE دانشگاهی و مجوز اداره کار را داشته باشد. کارشناس HSE، وظیفه آموزش پرسنل پیمانکار و اجرای دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را دارد.
- ۸- مرجع اعمال و اجرای جرائم HSE (پیوست)، امور HSE کارفرما بوده و پیمانکار حق اعتراض به تعداد و نوع جرائم را از خود سلب می نماید و با علم به این موضوع قرارداد را امضاء نموده است. کارفرما به تشخیص خود و در صورت صلاحیت مدارک مستند پیمانکار را در اعلام دقیق جرائم در نظر خواهد گرفت.
- ۹- پیمانکار موظف به آموزش قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار و زیست محیطی به نیروهای انسانی خود طبق برنامه و نظر

واحد مربوطه کارگر بوده و چنانچه در اثر عدم آموزش صحیح نیروی انسانی وی خسارتی اعم از جانی و مالی برای خود، کارکنان کارفرما، اشخاص ثالث و یا وسائل و اموال ایجاد نماید، پیمانکار متعهد به جبران خسارت واردہ برابر نظر کارشناسی کارفرما می باشد و کارفرما مجاز است خسارت واردہ را از اولین صورت وضعیت پیمانکار و یا تضمین قرارداد تامین و وصول نماید.

۱۰- چنانچه حادثی ناشی از کاربرای نیروی انسانی پیمانکارخ دهد که بروز حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، منجر به نقص عضو جزئی و یا کلی و یا فوت نیروی انسانی در محل کار کارفرما گردد، کلیه مسئولیتها و هزینه های درمان و بیمه و غرامت نقص عضو موقت و یا دائم و دیده ماده ۶۶ تامین اجتماعی و همچنین مسئولیت حقوقی و کیفری و عواقب حادثه کلا به عهده پیمانکار میباشد و کارفرما به جز تنظیم صور تمجلس واقعه و اقدام اورژانسی و اعلام حادثه به پیمانکار، مسئولیت دیگری ندارد.

۱۱- کارکنان پیمانکار می باشد دارای شناسنامه کار بوده و طبق قانون کار صلاحیت انجام کار را داشته باشند و همچنین از حیث مقررات مربوط به نظام وظیفه عمومی ممنوعیت اشتغال به کار نداشته باشند.

۱۲- صلاحیت کاری، فنی، شخصی و عمومی کارکنان پیمانکار می باشد تایید کارفرما برسد.

۱۳- علاوه بر جرائم پیش بینی شده در پیوست (لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست)، در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار از سوی کارکنان پیمانکار که منجر به صدور اخطار از سوی کارفرما گردد، در مرتبه اول یک در هزار صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره پیمانکار کسر خواهد شد و در مرتبه دوم دو در هزار و در مرتبه سوم سه در هزار از صورت وضعیت آن ماه به عنوان جریمه از صورت وضعیت دوره پیمانکار کسر خواهد شد و چنانچه تعداد دفعات اخطار از سه مرتبه تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق قرارداد را فسخ و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ نماید.

۱۴- پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی برای خود و کارکنانش و موارد ایمنی لازم برای انجام موضوع قرارداد از مقررات انتظامی کارفرما نیز تبعیت نموده و همچنین کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود.

۱۵- پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی حرفه ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001 و OHSAS 45001 می باشد. همچنین پیمانکار موظف به اخذ دستورالعمل های داخلی از واحد HSE نیروگاه و مطالعه آن قبل از شروع کار می باشد. در صورت عدم مراجعة کلیه عوابت ناشی از آن بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۶- عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001 و OHSAS 45001 از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف بیش از ۳ بار منجر به فسخ قرارداد خواهد شد و کارفرما در این مورد مخیر است.

۱۷- مناقصه گر مکلف به اجرای مقررات بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و در اجرای این پیمان، هرگاه کارکنان و کاگران پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته

باشند یا باعث اختلال در نظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه تذکر می‌دهد و در صورت تکرار، می‌تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند، اجرای این دستور از مسئولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد و برای او حقی ایجاد نمی‌کند.

۱۸- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را به عنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به امور HSE معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل‌های ایمنی راهنمایان با تجهیز کارگاه از امور مربوطه دریافت وجهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۱۹- مناقصه گر در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، مناقصه گزار در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، نماینده HSE کارفرما می‌تواند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل‌های یاد شده صادر نمایند، در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است. زمان‌های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تأخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می‌گردد.

۲۰- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیدا ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.

۲۱- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسایی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می‌باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا صلاح‌دید کارفرما می‌تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عوایق آن به بعده پیمانکار می‌باشد.

۲۲- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد لیست جرائم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (پیوست)، امور HSE اقدام به صدور جریمه و کسر مبلغ آن از مطالبات پیمانکار می‌نماید. پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی به جرائم اعلامی (نوع و تعداد جریمه) از سوی کارفرما را ندارد و با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده است.

۲۳- در صورتی که نیاز به بیمه کارگاه مناقصه گر و یا بیمه مسئولیت وی باشد هزینه بیمه و مسئولیت ناشی از آن به عهده مناقصه گر می‌باشد، و در هر صورت مناقصه گر مسئول و پاسخگوی عوایق حادثه منتبه به تشخیص مناقصه گذار می‌باشد.

۲۴- عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشمول جرائمی است که در ضمیمه آمده است (سایر مواردی که خارج از این ضمیمه باشد یا پیش بینی نشده باشد با نظر امور HSE تعیین و در نظر گرفته خواهد شد، مناقصه گر حق اعتراض به جرائم تعیین شده را نخواهد داشت. و با علم به این موضوع قرار داد را امضا نموده است.

۲۵- در زمان وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکاری نیروگاه، کلیه هزینه‌های انتقال و درمان تمام و کمال بعده‌ی شرکت یا پیمانکار تامین نیرو می‌باشد. اگر پیمانکار ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز هزینه‌های اعلامی از سوی بهداری نیروگاه اقدام ننماید به میزان ۵۰ درصد مبلغ فاکتور (هزینه‌های اعلامی) جریمه خواهد شد و مستقیماً از صورت حساب ایشان کسر خواهد گردید. پیمانکار با علم به این موضوع قرارداد را امضا نموده و حق اعتراض ندارد.

((فرم مشخصات عمومی شرکت پیمانکار))

| نام شرکت | کد پستی |
|---------------|---|
| نام اختصاری | آخرین رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
| تابعیت | تلفن مدیر عامل |
| شماره ثبت | آدرس پست الکترونیکی |
| سال تاسیس | نام های قبلی شرکت |
| کارفرما | آدرس محل سکونت مدیر عامل |
| شماره قرارداد | آدرس دفتر مرکزی |

مشخصات مدیر عامل، هیئت مدیره و سهام داران شرکت

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | تاریخ تولد | محل تولد | آخرین مدرک تحصیلی | میزان سهام |
|------|--------------------|-----|---------|----------------|--------|------------|----------|-------------------|------------|
| ۱ | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | |

سابقه قراردادها (حداکثر چهار مورد)


| ردیف | نام محل یا دستگاه | آدرس محل فعالیت | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | نوع فعالیت |
|------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
| ۱ | | | | | |
| ۲ | | | | | |
| ۳ | | | | | |
| ۴ | | | | | |

سابقه فعالیت مدیران در سایر شرکت ها

| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | موضوع فعالیت | نوع فعالیت |
|------|------------------|-----|--------------|------------|
| ۱ | | | | |
| ۲ | | | | |
| ۳ | | | | |

{ تکمیل و ارسال مدارک الزامی می پاشند }

三
七



卷之三

لطفاً تفاصیل بندهای ذکر شده در جدول زیر تکمیل و مستندات چک لیست به پیوست ارسال مجدد توجه هم: در صورت عدم تکمیل و ارسال مستندات مورد نیاز عقد قرارداد امکان نبود نخواهد داشت.

مدارک مکور دنبیاز نیل در ۲ نسخه تهیه و ارسال گردید

- ۱- کمی نظام صفحات شداسنامه مدیر عامل
 - ۲- کمپی صفه اول شناسنامه اعضاء هیأت مدیره
 - ۳- کمی کارت ملی و بیان خدمت مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره
 - ۴- کمی اساسنامه شرکت
 - ۵- کمپی آخرين تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمنی
 - 6- کو اهدایه مالیات بر ارزش افزوده
 - 7- کد اقتصادی و شناسه ملی
 - 8- نام بانک ، نام شعبه ، کد شعبه و شماره حساب بانکی
 - 9- نام شرکت ، تلفن شرکت ، تلفن همراه مدیر عامل ، کد پستی ، آدرس بسته الکترونیکی و آدرس محل شرکت

مشخصات مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیر



فرم ارزیابی فنی بازارگانی مناقصه گران

تعمیرات اساسی توربین واحد یک بخار DC ۱۴۰۳-۱۲۱۱

خلاصه ارزیابی مربوط به توان فنی و بازارگانی پیشنهاد دهنده گان

<این برگ توسط کمیته فنی بازارگانی تکمیل می شود>

| ردیف | معیار ارزیابی پیمانکاران | حداکثر امتیاز هر معیار | ضریب وزنی (ia) | امتیاز احراز شده (ib) | توضیحات |
|------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| ۱ | توان مالی | ۱۰۰ | ۲۰ | | مطابق جدول شماره یک |
| ۲ | حسن سابقه اجرایی | ۱۰۰ | ۲۰ | | مطابق جدول شماره دو |
| ۳ | تجربه (سابقه اجرایی) | ۱۰۰ | ۴۰ | | مطابق جدول شماره سه |
| ۴ | سوابق کاری و تحصیلات | ۱۰۰ | ۲۰ | | مطابق جدول شماره چهار |

$$(4) \quad \sum_{i=1}^4 ia_{ib}$$

= امتیاز کل کمیته فنی و بازارگانی

$$(4) \quad \sum_{i=1}^4 ia$$

توضیحات

- الف - حداقل امتیاز مورد قبول ۶۰ می باشد.
 ب - ضریب تأثیر پذیری ۴۰٪ می باشد.
 ج - فرمول تراز قیمت :

$$100 \times \text{قیمت پیشنهادی}$$

$$= \frac{\text{قیمت تراز شده}}{[100 - i(100 - T)]}$$

$$T = \text{امتیاز فنی}$$

$$i = \text{ضریب تأثیر پذیری}$$

<این برگ توسط کمیته فنی بازارگانی تکمیل می شود>

۱/۳

مهر و امضاء پیمانکار



جدول شماره یک

توان مالی

- ارزیابی توan مالی بر اساس اطلاعات پنج (5) سال گذشته تعیین می شود
- برای امتیاز توan مالی ، مبلغ برآورده با مالیات متوسط سالانه و دارائیهای ثابت بشرح جدول زیر محاسبه وبالاترین عدد کسب شده از جزء های یادشده مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت .

(ارائه مدارک و مستندات شامل: -رونوشت مصدق اظهار نامه های مالیاتی -رونوشت مصدق صورت وضعیت های قطعی -مقاصد حساب بیمه نامه و تامین اجتماعی ضروری می باشد)

| ردیف | شرح | امتیاز |
|------|--|--|
| 1 | <p>مبلغ برآورده مناقصه معادل و یا کمتر از بالاترین عدد کسب شده از جزء های زیر است.</p> <p>الف - پنجاه (50) برابر مالیات متوسط سالانه و یا ۷۰ برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی و یا علی الحساب پرداخت شده .</p> <p>ب - سه (۳) برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیتی قطعی یا موقت .</p> <p>ج - پنج (5) برابر دارائیهای ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها .</p> | <p>100</p> <p>A - A' [100-100(-----)] A'</p> |
| 2 | <p>در صورت بیشتر بودن مبلغ برآورده از بالاترین عدد کسب شده از جزء های مندرج در بند ۱، امتیاز این بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه میگردد .</p> <p>A = مبلغ برآورده</p> <p>A' = بالاترین عدد کسب شده از جزء های مذکور</p> | |

بسمه تعالیٰ



شرکت مدیریت تولید بر قوه متغیر قائم

جدول شماره دو
حسن سابقه اجرایی


| ردیف | معیار ارزیابی | شرح | وزن هر معیار | تعداد | حد کثر امتیاز احراز شده | امتیاز احراز شده | توضیحات |
|------|------------------|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|--|
| ۱ | حسن سابقه اجرایی | تقدیر نامه / تشویق نامه در زمینه اورهال صنایع نیروگاهی | ۲۵ | | ۱۰۰ | | ارائه تصویر مستندات مربوطه ضروری می باشد |
| | | رضایت نامه از سایر صنایع | ۱۲/۵ | | | | |

جدول شماره سه
تجربه و سابقه اجرایی

| ردیف | معیار ارزیابی | شرح | حداکثر امتیاز هر بخش | حداکثر امتیاز احراز شده | حد کثر امتیاز احراز شده | توضیحات |
|------|----------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| ۱ | تجربه و سابقه اجرایی | قرارداد در زمینه اورهال توربین وژنراتور | ۲۵ | | ۱۰۰ | ارائه تصویر گواهینامه ها و اصل تعهد نامه ها ضروری می باشد |
| | | قرارداد در زمینه اورهال از سایر صنایع | ۱۲/۵ | | | |

نحوه محاسبه امتیاز
جدول شماره چهار

| ردیف | سوابق کاری | تحصیلات | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|------------------|-----------|-------------|--------------|---|--|
| | | تعداد نفرات | تعداد نفرات نیاز | ذیر ۵ سال | ۵ تا ۱۰ سال | ۱۰ تا ۱۵ سال | توضیحات | |
| ۱ | سرپرست کارگاه - کارشناس مکانیک با با تجربه و سابقه کار ۱۰ سال | ۱ | | | | | ارائه تصویر مدارک و گواهینامه ضروری می باشد | |
| ۲ | کارشناس کترل پروره با مدرک مهندسی صنایع | ۱ | | | | | | |
| ۳ | تکنسین مکانیک کارکرده در توربین با تجربه و سابقه ۱۰ سال | ۵ | | | | | | |
| ۴ | کارگر متخصص مکانیک کارکرده در توربین با تجربه و سابقه ۱۰ سال | ۱۶ | | | | | | |
| ۵ | جوشکار ماهر دارای گواهینامه معترض جوش (آرگون کار ۱ نفر، موئنائز کار ۱ نفر، جوشکار متخصص ۳ نفر) | ۵ | | | | | | |
| ۶ | راننده با سابقه بهمراه وانت جهت تحویل گیری قطعات | ۱ | | | | | | |
| ۷ | راننده کرین سقفی دارای گواهینامه با تجربه و سابقه حداقل ۵ سال | ۱ | | | | | | |
| ۸ | ریگر جهت کمک به راننده جرثقیل سقفی با سابقه کار ۵ سال | ۱ | | | | | | |
| ۹ | کارشناس متخصص هیدرولیک انفر و FINE | ۳ | | | | | | |
| ۱۰ | کارشناس الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار | ۱ | | | | | | |
| ۱۱ | تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۱۰ سال سابقه کار | ۲ | | | | | | |
| ۱۲ | تکنسین الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار | ۵ | | | | | | |
| ۱۳ | کارگر متخصص الکتریک با تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار | ۲ | | | | | | |
| ۱۴ | HSE مسئول | ۱ | | | | | | |
| جمع امتیاز هر ستون | | | | | | | | |
| جمع کل امتیاز از ۱۰۰ | | | | | | | | |



تکالیف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی قرارداد DC ۱۴۰۳/۱۲۱۱

- پیمانکار موظف به ارائه کد کارگاهی لیست های بیمه جهت درج در پرونده مطالباتی شعبه سازمان تامین اجتماعی می باشد.
- ۷۸/۷٪ سپرده بیمه و آخرین قسط مطالبات موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی تا زمان اخذ مفاصصا حساب تامین اجتماعی نزد کارفرما کسر و نگهداری خواهد شد.
- پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کارمی باشد.
- پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصصا حساب بیمه پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد می باشد.

ارائه موارد ذیل در سربرگ پیمانکاران الزامیست

- ارائه شماره حساب به نام شرکت پیمانکار

- نام بانک

- کد کارگاهی پیمانکار

- آدرس و کد شعبه بیمه تامین اجتماعی پیمانکار

- آدرس دفتر و کد پستی پیمانکار

- نام و نام خانوادگی مدیر عامل

- شماره تلفن دفتر و مدیر عامل

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶ |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱ |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵) |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸) |

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنويس



قرارداد

تعمیرات اساسی تجهیزات توربین

واحد یک بخار (GE)

کارفرما

شرکت مدیریت تولید برق منظر قائم

پیمانکار


..... شرکت

شماره قرارداد

DC ۱۴۰۴/۱۲۱۱

تاریخ

۱۴۰۴/.../...



فهرست مطالب

| عنوان | شماره صفحه |
|---|------------|
| کلیات قرارداد | ۱ |
| ماده ۱. موضوع قرارداد | ۲ |
| ماده ۲. مبلغ قرارداد | ۲ |
| ماده ۳. مدت انجام کار | ۲ |
| ماده ۴. محل انجام کار و تحویل | ۳ |
| ماده ۵. شرایط پرداخت | ۳ |
| ماده ۶. سپرده حسن انجام کار | ۳ |
| ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات | ۳ |
| ماده ۸. دستگاه نظارت | ۴ |
| ماده ۹. تعهدات طرفین | ۴ و ۵ |
| ماده ۱۰. دوره تضمین | ۶ |
| ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار | ۷ |
| ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد | ۷ |
| ماده ۱۳. تحویل قطعات یدگی | ۷ |
| ماده ۱۴. جریمه تأخیر و خسارت | ۷ |
| ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی | ۸ |
| ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها | ۸ |
| ماده ۱۷. حوادث قهقهه | ۸ |
| ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن | ۹ |
| ماده ۱۹. فسخ قرارداد | ۹ |
| ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد | ۱۰ |
| ماده ۲۱. تحویل موقت | ۱۰ و ۱۱ |
| ماده ۲۲. تحویل قطعی | ۱۱ |
| ماده ۲۳. حل اختلافات | ۱۱ |
| ماده ۲۴. نشانی طرفین | ۱۲ و ۱۱ |
| ماده ۲۵. ضمائم قرارداد | ۱۲ |

- مشخصات فنی و مقادیر ریز قیمت

– دستور العمل و الزامات HSE –


پیمانکار

1 / 13

کار فرمای

Address : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran کیلومتر ۷ جاده ملارد - کرج - استان البرز
 P.O.Box : 31585 - 1416 ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
 Postal Code : 31676 - 43911 ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
 Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵):
 Fax : 0098 (26) 36600708 ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸):





Reg No. 2429

شناخته ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

<به نام خدا>

(((قرارداد شماره DC ۱۴۰۳/۱۲۱۱)))

این قرارداد استناد به ماده ۱۹۰ و ۱۰ قانون مدنی در تاریخ .../.../۱۴۰۳ که در این قرارداد (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای گرشاسب جمشید نژاد (مدیر عامل) و آقای حمید رضا مسیحی (عضو هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت به شماره ثبت ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری با کد اقتصادی و با شناخته ملی و کد کارگاهی که در این قرارداد (پیمانکار) نامیده می شود با نمایندگی آقای به شماره ملی (مدیر عامل) و آقای (رئیس هیات مدیره) به شماره ملی که بموجب اساسنامه و آگهی تغییرات شماره مورخ/.... اختیار امضای این قرارداد را دارند از طرف دیگر منعقد می گردد. برای طرفین لازم الاجرا می باشد. این قرارداد در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قرارداد فیما بین شرکت مدیریت تولید برق منظر قائم و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر می باشد.

ماده ۱. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات اساسی تجهیزات توربین واحد یک بخار (GE) نیروگاه منظر قائم شامل: عملیات دموتناث، سرویس، بازسازی، تعییزکاری و مونتاژ طبق استاندار و مشخصات فنی (پیوست شماره یک) که منبعد دستگاه نامیده می شود.

ماده ۲. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (به عدد) ریال (به حروف) ریال می باشد که بر اساس فهرست قیمت های مندرج در (پیوست شماره یک قرارداد) محاسبه گردیده است.

تبصره ۱: کلیه مبالغ در این قرارداد مشمول تعدیل و افزایش بهاء نخواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت مالیات ارزش افزوده فقط در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میسر بوده که در مبلغ قرارداد ملاحظه نگردیده است.

ماده ۳. مدت انجام کار

مدت انجام کار موضوع قرارداد روز از تاریخ اعلام کتبی کارفرما و خروج واحد تا زمان اویل فلاش می باشد و تا آن زمان کلیه فعالیتها می باشند. و مدت انجام کار موضوع قرارداد بشرح ماده ۱۲ قابل تغییر خواهد بود.

پیمانکار

۴ / ۱۳


کارفرما

Address : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran
P.O.Box : 31585 - 1416
Postal Code : 31676 - 43911
Tel : 0098 (26) 36600701 - 5
Fax : 0098 (26) 36600708

: استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد
۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶: ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵): ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):

آدرس
صندوق پستی
کد پستی
تلفن
دورنوبیس





شماره ثبت ۲۴۲۹

Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

ماده ۴. محل انجام کار و تحويل

محل انجام کار موضوع این قرارداد در محل شرکت مدیریت تولید برق منظر قائم خواهد بود.

تبصره: چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت انجام قسمتی از عملیات موضوع قرارداد در خارج از نشانی فوق ضروری باشد انجام کار در محل جدید با تائید کارفرما بلامانع خواهد بود.

ماده ۵. شرایط پرداخت

۵-۱- در صورت درخواست پیمانکار حداقل ۱۰٪ مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت و در مقابل ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت خواهد شد، مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحساب پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به میزان کسور پیش پرداخت مستهلك خواهد شد.

۵-۲- مابقی مبلغ قرارداد پس از انجام هر بخش از عملیات و تحويل آن به کارفرما در مقابل ارائه گزارش تست ها و آزمایش های فنی انجام شده طبق شرح خدمات ریزقیمت های پیوست شماره یک و تایید صورتحساب که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد پس از کسر کلیه کسور قانونی و قراردادی به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

۵-۳- در صورتی که ظرف مدت دو هفته پیمانکار درخواست و یا ضمانت نامه پیش پرداخت را تحويل کارفرما ننماید، موضوع مربوط به بند ۵-۱، بمنزله انصراف از دریافت پیش پرداخت تلقی خواهد گردید.

ماده ۶. سپرده حسن انجام کار

از هر پرداخت به پیمانکار به میزان ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد، نصف مبلغ مذکور پس از صدور گواهی تحويل موقت و مابقی پس از صدور گواهی تحويل قطعی به پیمانکار مسترد می گردد.

تبصره: بنابر تقاضای پیمانکار، کارفرما می تواند مبلغ سپرده حسن انجام کار (کسور وجه الضمان) را در مقابل اخذ ضمانت نامه معادل قابل قبول کارفرما مسترد دارد.

ماده ۷. تضمین حسن انجام تعهدات

بمنظور تضمین حسن انجام تعهدات، پیمانکار مکاف است همزمان با امضاء قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط معادل ۲۰٪ مبلغ قرارداد به کارفرما تسليم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابجاری شماره ۱۰۳۴۲۳۰۴۷۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم فردیس بالجه نیروگاه واریز و رسید آنرا با نضمایم سایر اسناد تحويل امور بازرگانی به نشانی نیروگاه نماید، ضمانت نامه یا سپرده مذکور حداقل ظرف مدت دو هفته پس از صدور گواهی تحويل موقت آزاد می گردد.

پیمانکار


۴ / ۱۴

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶ |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱ |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵) |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | : ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸) |

| |
|------------|
| آدرس |
| صندوق پستی |
| کد پستی |
| تلفن |
| دورنويis |





Reg No. 2429

شناخته ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

ماده ۸. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد قبل نموده است از طرف کارفرما به معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی - مدیر مهندسی مکانیک بخار(دستگاه نظارت) و معاونت تعمیرات - مدیر تعمیرات بخار (مدیر پروژه) که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شوند، واگذار گردیده است و پیمانکار موظف به گزارش دهی به ایشان می باشد.

ماده ۹. تعهدات طرفین

۹-۱- تعهدات کارفرما

۱- چنانچه انجام موضوع قرارداد در محل تأسیسات متعلق به کارفرما صورت گیرد تامین آب و برق مورد نیاز به عهده کارفرما است .
 ۲- تحويل مشخصات فنی به عهده کارفرما بوده و نامبرده متعهد است مدارک مذکور را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعد از درخواست کتبی پیمانکار در اختیار پیمانکار قرار دهد ، بدیهی است پیمانکار موظف است درخواست خود را در زمانی ارائه کند که مدارک مربوطه قبل از شروع تعمیرات اساسی به وی تحويل داده شود در غیر اینصورت تأخیرات ناشی از این بند به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲- تعهدات پیمانکار

۱- هزینه و مسئولیت تأمین نیروی انسانی، غذا، ایاب و ذهاب، خوابگاه، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان، جرثقیل، کامیون کفی، کمپرسور، داربست، وانت، لیفت تراک، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات، کلیه خدمات کارگاهی، دستگاه تراش، ابزار آلات: (الف) ابزارهای عمومی از قبیل: حیدره، قلاویز در سایز های مختلف، دستگاه های جوشکاری، تراشکاری و کابل مربوطه، کپسول های اکسیژن، استیلن و تجهیزات مربوطه مانند: شیلنگ و سرمشعل جوش، برش، وسایل تست PT. آچارهای اینچی و میلیمتری در سایزهای مختلف.
 (ب) ابزارهای بادی به همراه سنگ انگشتی و سمباده گرد و پره دار و صفحه سنگ و ... در اشکال و اندازه های مختلف جهت نصب روی ابزار بادی.

ج) لوازم ریگری از قبیل: واير، جین بلاک، کامالون، آی بولت، تیفور و

د) سیم سربی به قطر ۰۰۴۰ و ۰۰۳۰ جهت انجام بعضی تست ها به اندازه کافی و یا هر مورد مشابه.

ه) وسیله جابجائی کارکنان پیمانکار در داخل شرکت ، لوازم مصرفی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار نمی تواند بابت آنها مبلغی اضافه بر مبلغ پیشنهادی جهت انجام موضوع قرارداد درخواست نماید .

۱- لوله های مورد نیاز جهت امور داربست بندی، قبل از ورود به نیروگاه بایستی توسط پیمانکار علامتگذاری شود تا موقع خروج مغایرتی بوجود نیاید و بطور کلی مسئولیت نگهداری و حفاظت از لوازم و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است کارفرما بطور کل در قبال مفقود یا خراب شدن و در مورد عدم مجوز خروج تجهیزات و لوازم که به شکل صحیح وارد نیروگاه نشده اند مسئولیتی ندارد.

پیمانکار


۴ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنوبس |

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶: ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
 ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵): ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸):





Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

- توجه:** در صورت ارائه خدمات داربست بندی از طرف نیروگاه هزینه ها به شرح ذیل می باشد.
- داربست بصورت چهار پایه بازای هر چهار پایه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال، داربست بندی نما بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال، داربست کفراز بازای هر متر مکعب ۱۵۰,۰۰۰ ریال. (خدمات داربست بندی نفر ساعت ۹۰۰,۰۰۰ ریال)
- ۹-۲-۳- کشیدن سیگار در نیروگاه اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده نفر خاطی اخراج و پیمانکار جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۴- کلیه پیمانکاران تحت هیچ شرایطی نباید از محدوده فعالیت خود خارج شوند.
- ۹-۲-۵- استفاده از لباس کار با آرم شرکت مربوطه جهت شناسائی کلیه نفرات پیمانکار الزامی می باشد. عدم استفاده از آرم شرکت بنا به صلاحیت کارفرما می تواند به اعمال جریمه نقدی تا عدم اجازه ورود نفرات منجر شده و کلیه عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد .
- ۹-۲-۶- سرپرست کارگاه موظف است در جلسات هماهنگی تعیین شده توسط کارفرما شرکت نماید ، در صورت عدم حضور غیر مجاز در هر جلسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۷- تمیز کاری روزانه محیط کار بعد از هر دمونتاژ و مونتاژ و انتقال ضایعات به محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت نیروگاه ، توسط پیمانکار الزامی می باشد. در صورت عدم اقدام بموضع به ازای هر روز مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۹-۲-۸- عدم حضور سرپرست کارگاه در محل کار به منزله تعطیلی کارگاه محسوب می گردد. بدیهی است تاخیرات ناشی از تعطیل کارگاه به این دلیل یا هر دلیل نسبت به پیمانکار یا ناشی از تخلفات وی در تاخیرات ملحوظ و اعمال جریمه خواهد شد.
- ۹-۲-۹- ارائه گزارش هفتگی الزامی بوده و می باشیست یک روز زودتر از جلسه پیمانکاران به مسئول کنترل پروژه داده شود.
- ۹-۲-۱۰- ارائه CPM به همراه اسناد مناقصه در (پاکت ب) مربوطه بشرح کار از طرف پیمانکار الزامی و سرپرست کارگاه موظف به انجام critical path method می باشد (امضاء CPM توسط سرپرست کارگاه الزامی است) ، در صورت عدم اجرای این بند روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از پیمانکار کسر می گردد. و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. CPM باید حداقل تا ۵ روز قبل از شروع کار نهایی گردد .
- ۹-۲-۱۱- پیمانکار در صورت نیاز به ابزار مخصوص ، قطعات یدکی حتماً می باید حداقل ۲۴ ساعت قبل به اطلاع کارفرما برساند.
- ۹-۲-۱۲- در صورت تعویض قطعات و بیرینگ ها باید داغی قطعات را در محل مناسبی جمع آوری و در پایان کار تحویل نیروگاه نماید و لیست تعویضی باید در یک فرم مناسب باشد. در صورت مفقود شدن داغی قطعات ، پیمانکار موظف است عین قطعه را تامین و ارائه کند .
- ۹-۲-۱۳- پیمانکار می باشیست طوری برنامه ریزی نماید که در صورتی که واحدهای دیگر نیاز به کرین سقفی داشته باشند (در صورت وجود) هماهنگی های لازم را انجام دهد و در شرایط اضطراری می باشیستی جهت جبران وقفه در کار از کرین سقفی در اوقات شب استفاده نماید (تشخیص اولویت کار با کارفرما می باشد).
- ۹-۲-۱۴- ساخت هرگونه فیکسچر و ابزار جهت کار اورهال به عهده پیمانکار می باشد و استفاده از ماشین آلات نیروگاه بصورت در خواست کتبی و با احتساب هزینه بوده و از پیمانکار کسر می گردد ، در صورت عدم امکان نیروگاه در ارائه خدمات ، پیمانکار موظف است ماشین آلات مربوطه یا افراد متخصص برای کار با آنها و یا هر دو را در اسرع وقت تامین کند و در هر صورت مسؤولیت تاخیرهای احتمالی به عهده پیمانکار است.
- ۹-۲-۱۵- پیمانکار می باشیست کانکس مربوط به دفتر و استراحتگاه نفرات خود را در خارج از سالن توربین و جائی که کارفرما مقرر داشته قرار دهد (تهیه کانکس و کانتینر به عهده پیمانکار می باشد).

پیمانکار


۵ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنوبیس |

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):





۹-۲-۱۶- پیمانکار می باشد که با استفاده از وسایل و نفرات خود در نزدیکی تجهیز همان واحد با تائید ناظر طبقه بندی ایجاد کرده و با قراردادن هر قطعه در جای مناسب و همچنین قراردادن پیچ های مربوط به هر تجهیز با سایز و تعداد در داخل یک ظرف از قبل تهیه شده (نایلون یا ظروف خاص) تعبیه نماید و حتماً باید با مازیک تعداد و نوع پیچ و سایز آن را در روی ظروف نوشته شود.

۹-۲-۱۷- انجام کار اضافی بر روی هزیک از تجهیزات بایستی قبل از انجام به تایید کتبی دستگاه نظارت رسیده باشد.

۹-۲-۱۸- حمل تجهیزات و قطعات یدکی از انبار تا پای کار به عهد پیمانکار می باشد که نماینده وی بایستی در ابتدای پروژه به دستگاه نظارت معرفی گردد. پیمانکار موظف است قوانین تردد، ایمنی و حفاظت در داخل سازمان را بدرستی رعایت نماید.

۹-۲-۱۹- پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را تامین نماید، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مقرر، بازای هر ساعت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و ۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت تکنیسینی از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد. مبنای محاسبه کسر روزانه ۸ ساعت می باشد.

۹-۲-۲۰- پیمانکار موظف است نفراتی را که در اسناد مناقصه بعنوان کارکنان خود معرفی و مورد تایید دستگاه نظارت قرار می گیرند را بکار بگمارد، در غیر اینصورت جریمه ای براساس تشخیص دستگاه نظارت اعمال خواهد گردید. پیمانکار حق اعتراض به مبلغ و نحوه اعمال جریمه را از خود سلب می نماید.

۹-۲-۲۱- کلیه کالاها و خدماتی که از طرف پیمانکار تهیه و یا انجام می شود بایستی مطابق با آخرین نسخه استانداردهای تعیین شده در بخش فنی بوده و در صورتی که کارفرما لازم بداند تجهیزات مورد بازرگانی قرار خواهد گرفت.

۹-۲-۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.


۹-۲-۲۳- پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد، برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود.

۹-۲-۲۴- پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام دهند، کارکنان وی شناخته می شوند، تشخیص تخصص و تجربه نفرات پیمانکار توسط کارفرما باید تایید شود.

۹-۲-۲۵- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که آشنا به موضوع قرارداد بوده و مورد قبول دستگاه نظارت باشد، بعنوان سرپرست کارگاه معرفی نماید، سرپرست کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظارت او انجام شود اگر ضمن کار معلوم شود که سرپرست کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با نکر دلیل تعویض او را از پیمانکار درخواست خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت معین که از سوی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند.

۹-۲-۲۶- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، یک نفر را بعنوان رابط ایمنی و بهداشت کار به دستگاه نظارت معرفی نماید و ایشان مکلف است دستورالعمل های ایمنی را هم زمان با تجهیز کارگاه از معاونت مهندسی دریافت و جهت اجرای دقیق مفاد به کارکنان منعکس نماید.

۹-۲-۲۷- پیمانکار از روز تحويل کارگاه تا روز تحويل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح تجهیزات، ماشین آلات و ... که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها بعمل آورد. در صورتی که هر گونه خسارتنی به تجهیزات، مصالح، ماشین آلات و ... ناشی از عملکرد پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت وارد شود، وی موظف به تعمیر اصلاح آن و در صورت تشخیص کارفرما در صورت عدم



امکان بازگشت به وضعیت اول پرداخت خسارت تعیین شده توسط کارفرما بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به مبلغ خسارت را نخواهد داشت.
۹-۲-۲۸- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد، کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار را که دارای اینمی لازم نیست تا برقراری اینمی طبق دستورالعمل های یاد شده صادر نمایند، در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. زمان های تعطیل کارگاه ناشی از این بند جزو تاخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب می گردد.

۹-۲-۲۹- در صورت درخواست خدمات جانبی از طرف پیمانکار، کارفرما می تواند نسبت به تأمین آن اقدام و هزینه مربوطه را برابر تعریفه خود وصول و یا از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۹-۲-۳۰- پیمانکار موظف است ظرف مدت ۳ روز بعد از مبالغه قرارداد کارشناس سرپرست پروژه را تعیین و کتاباً به دستگاه نظارت معرفی نماید و نامبرده مکلف است که در طول قرارداد در دسترس کارفرما باشد.

۹-۲-۳۱- تهیه تجهیزات مورد نظر و انجام و هزینه کلیه تست ها و آزمایشات و ارائه گزارش مشروح عملیات به دستگاه نظارت بعده پیمانکار است.
۹-۲-۳۲- تأمین سیم سربی ۰۴۰۰ و ۰۳۰ به عهده پیمانکار می باشد.

توضیح : تجهیزات تست، رله ها، الایمنت دیافراگم های توربین جزو ابزار مخصوص محسوب نمی گردد.
۹-۲-۳۳- کلیه تجهیزات برای تعمیر و بازسازی کامل، دمونتاژ و سرویس گردیده و در صورت نیاز به تعویض قطعه با تأیید دستگاه نظارت نسبت به تحويل قطعه از انبار و تعویض آن اقدام خواهد شد (قطعه اسقاط تعویضی همراه تقاضا می باشیستی تحويل انبار گردد) ضمناً کلیه پیج های بازشده، حدیده شده و رزوءه جای پیج ها به خصوص روی پوسته های توربین و دیافراگم ها قلاویز زده شود و خارج ساختن پیج های بریده شده هنگام دمونتاز تجهیزات به هر طریق ممکن (جوشکاری یا متنه زدن) بدون واردکردن خسارت به تجهیز به عهده پیمانکار می باشد، توضیح اینکه قلاویز و حدیده در سایزهای مختلف می باشیستی جزء ابزارهای پیمانکار باشد.

۹-۲-۳۴- در صورتی که هریک از موارد شرح کار درخواستی مطابق با ضمیمه قرارداد توسط کارفرما از لیست کار حذف گردد برابر با مبلغ پیشنهادی پیمانکار از مطالبات وی کسر خواهد شد.

۹-۲-۳۵- در صورتی که به تشخیص کارفرما مشخص شود پیمانکار توانائی اجرای بخشی از کار را نداشته باشد، مبلغ آن طبق فرمول زیر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد، بدیهی است اجرای فعالیت مذکور توسط خود کارفرما یا پیمانکار ثالث واجد شرایط که توسط کارفرما انتخاب خواهد شد، انجام می گردد.

[(قیمت اجرای آیتم های مذکور توسط نیروگاه یا پیمانکار ثالث منتخب کارفرما) $\times \frac{1}{1}$ ، قیمت پیشنهادی برای آیتم های مورد نظر MAX - مبلغ کسر از مطالبات پیمانکار]

۹-۲-۳۶- ارائه چارت سازمانی پرستنل کارگاه، قبل از عقد قرارداد الزامی می باشد.

۹-۲-۳۷- در صورت عدم تأمین هریک از موارد ذکر شده در استناد قرارداد توسط پیمانکار، جریمه ای به نسبت هریک از آیتم ها بنابه تشخیص دستگاه نظارت از پیمانکار کسر خواهد شد.

۹-۲-۳۸- در رابطه با موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطابق با لیست ضمیمه همین قرارداد <لیست موارد عمومی، HSE و مدیریت پروژه> نسبت به صدور جریمه و کسر مبلغ طبق پیوست شماره دو از مطالبات پیمانکار

پیمانکار


۴ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنويسي |

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵):
۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):





شماره ثبت ۲۴۲۹

Reg No. 2429

شناخته ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

- اقدام می گردد، پیمانکار حق اعتراض به جرائم را از خود سلب می نماید.
- ۹-۲-۳۹- پیمانکار موظف است تست شیت ها و برگه های اطلاعاتی ارائه شده توسط کارفرما را در طول اجرای تعمیرات مطابق با رویه های جاری نیروگاه و استانداردهای اندازه گیری، تکمیل و در همان زمان به تایید دستگاه نظارت برساند.
- ۹-۲-۴۰- چنانچه پیمانکار به هر دلیلی از انجام بخشی از فعالیت پیش بینی شده امتناع نماید هزینه مربوط به آن بعلاوه ۲۰٪ بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. (تعیین هزینه هر فعالیت بر اساس نظر دستگاه نظارت خواهد بود)

ماده ۱۰. دوره تضمین

پیمانکار خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت به مدت یکسال تضمین می نماید، اگر در دوره تضمین به تشخیص دستگاه نظارت معایب یا نقصانی در کار مشهود شود که ناشی از عملکرد پیمانکار باشد نامبرده متعدد است به هزینه خود حداقل ظرف مدت پنج روز از ابلاغ کتبی دستگاه نظارت شروع به رفع معایب و نقصانی فوق نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه مذکور تعیین می شود رفع نماید، هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب یا نقصان را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ هزینه بالاسری بدون انجام تشریفات قضائی و اداری از محل سپرده حسن انجام کار برداشت نماید، پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه های بعمل آمده نخواهد داشت، در صورتی که سپرده مذکور تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به پرداخت آن می باشد.

ماده ۱۱. تغییر مقادیر کار

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار مقادیر کار را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد به حجم قرارداد افزایش یا کاهش بدهد بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد، در صورت افزایش یا کاهش در موضوع قرارداد مدت قرارداد با توافق طرفین متناسبأً اصلاح خواهد گردید.

تبصره ۱۵: چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد، دستگاه نظارت انجام کارهای را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمت ها پیش بینی نشده باشد قیمت پیشنهادی پیمانکار باید قبل از تایید کارفرما بررسد.

تبصره ۱۶: چنانچه پیمانکار نتواند در مدت زمان ماده ۳ به تهدیات خود عمل نماید و درخواست افزایش و یا تمدید مدت زمان قرارداد از محل ۲۵٪ داشته باشد قرارداد فقط جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی تمدید می گردد و تایید تأخیرات قرارداد نمی باشد.

ماده ۱۲. تغییر مدت قرارداد

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:

الف- در صورتی که مقادیر کار طبق ماده ۱۱ قرارداد تغییر کند.

ب- در موارد بروز حوادث قهریه.

ج- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع و یا محدودیت های ایجاد شود که در مدت تحویل موثر باشد.

پیمانکار


۸ / ۱۳

کارفرما

| | |
|--|--|
| Address : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | : استان البرز-کرج - کیلومتر ۷ جاده ملارد |
| P.O.Box : 31585 - 1416 | ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶: |
| Postal Code : 31676 - 43911 | ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱: |
| Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 | ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵): |
| Fax : 0098 (26) 36600708 | ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸): |

| |
|------------|
| آدرس |
| صندوق پستی |
| کد پستی |
| تلفن |
| دورنوبیس |





Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییرات مدت قرارداد بشناسد، تغییر مدت قرارداد را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

ماده ۱۳. تحويل قطعات يدکی

کارفرما متعهد است که قطعات یدکی را در زمان اجرای عملیات به پیمانکار تحويل نماید.

تصریح: مسئولیت حفظ، نگهداری و حراست قطعات یدکی تحويل شده به عهده پیمانکاری باشد.

ماده ۱۴. جریمه تأخیر و خسارت

چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندی مذکور در مفاد ماده شماره ۳ قرارداد تأخیر نماید، کارفرما می تواند به ازای هر روز تأخیر معادل پنج در هزار مبلغ قرارداد را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و در صورتی که جمع مدت تأخیر از ۲۰٪ مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جریمه، قرارداد را نیز فسخ نماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه نظارت بر اثر سوء عملکرد پیمانکار خساراتی به اموال کارفرما وارد آید کارفرما می تواند رأساً خسارات مذکور را از محل مطالبات پیمانکار و یا سایر دارایی های وی برداشت نماید.

تصریح: مدت زمان تأخیر ناشی از عدم تطبیق کالا و قطعات توسط کارفرما با تایید دستگاه نظارت به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده ۱۵. رعایت مقررات ایمنی و انضباطی

پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنش و همچنین دستگاه موضوع قرارداد و تبعیت از مقررات انضباطی کارفرما، کلیه تدبیر لازم برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه و ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پیمانکار متعهد به جبران آن خواهد بود، با توجه به اخذ گواهینامه OHSAS 18001 ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط کارفرما رعایت دستورالعمل هایی که به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید الزامی می باشد و نماینده پیمانکار موظف است دستورالعمل های یاد شده هم‌مان با شروع قرارداد از معاونت برنامه ریزی و سیستم ها دریافت و آنرا مطالعه و نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید و پیمانکار پس از انجام قرارداد و در طول اجرای آن، بعنوان امین نیروگاه محسوب شده و هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات (دیجیتالی و غیردیجیتالی) خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و نگهداری آن در شرکت پیمانکار، تخلف تلقی شده و با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶. قوانین کار تأمین اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات ها


پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث کارکنان و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد، در هر حال مسئولیت عدم اجرای

پیمانکار**۹ / ۱۳****کارفرما**

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنويس |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶: | ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱: | ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵): |
| ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸): | | |





قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه کارفرما نخواهد بود، کارفرما در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعی نسبت به اعمال کسور پيش بينی شده از صورتحساب های پیمانکار اقدام خواهد نمود و تسویه حساب نهايی پس از ارائه مفاصحساب بيمه قرارداد توسيط پیمانکار ميسر خواهد بود. پیمانکار موظف به ارائه کدمترکز ياکد کارگاهی ليست های بيمه جهت درج درپرونده مطالباتی شعبه سازمان تأمين اجتماعی می باشد. ۷/۷۸٪ سپرده بيمه و آخرين قسط مطالبات موضوع ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعی و تبصره الحقی تا زمان اخذ مفاصحساب تأمين اجتماعی نزد کارفرما کسرنگهداری خواهد شد .

پیمانکار موظف به تشکیل پرونده مطالباتی در شعبه محل انجام کار و اخذ ردیف پیمان و ارائه به واگذارنده کارمنی باشد. پیمانکار موظف به اقدام برای اخذ مفاصحساب بيمه پس از اتمام عمليات موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۱۷. حوادث قهقهه

جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان های غیرعادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهقهه به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود:

(الف) در بروز حوادث قهقهه هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

(ب) پیمانکار موظف است که حداقل کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهقهی رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن، بکار برد و کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل و در حد امکان برای تسريع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

(ج) پس از رفع وضعیت قهقهی، اگر کارفرما اعاده کارها به حالت پيش از وقوع حادثه را لازم و ميسر بداند، پیمانکار مكلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند، در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

(د) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخيص ندهد یا اگر وضعیت قهقهی پيش از شش ماه ادامه یابد، قرارداد

وفق ماده ۱۸ خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

ماده ۱۸. خاتمه دادن به قرارداد و تعیین تکلیف آن

کارفرما در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد، در اینصورت کارفرما مرتب را کتاباً باطلاع پیمانکار رسانده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می نماید تا پیمانکار بتواند در مهلت مذکور نسبت به تحويل محل انجام کار، دستگاه، مواد، لوازم يدکی و سایر تجهیزات مربوط به کارفرما اقدام نماید.

کارفرما در تاريخ خاتمه قرارداد، آن قسمت از کارها را که ناتمام است تحويل قطعی و آن قسمت که کاملاً پایان یافته است تحويل وقتی می نماید، تضمین حسن انجام کار قسمت اخير از کارها در مدت مندرج در ماده ۱۰ این قرارداد به عهده پیمانکار است و به اين منظور نصف کسور

پیمانکار


۱۰ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code : 31676 - 43911 | ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶: | کد پستی |
| Tel : 0098 (26) 36600701 - 5 | ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱: | تلفن |
| Fax : 0098 (26) 36600708 | ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱-۵): ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸): | دورنويس |

| |
|------------|
| آدرس |
| صندوق پستی |
| کد پستی |
| تلفن |
| دورنويس |





Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

وجه الضمان مربوط به آن کارها تا پایان دوره تضمین همچنان نزد کارفرما باقی می‌ماند، در مورد کارهای ناتمام چنانچه معایبی در آنها مشاهده شود که به تشخیص دستگاه نظارت ناشی از قصور یا تخلف پیمانکار باشد، پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت متناسبی که با توافق دستگاه نظارت تعیین می‌شود رفع عیب نموده و سپس بنحوه فوق تحويل قطعی دهد، ادعای پیمانکار در مورد خساراتی که در اثر اعمال این ماده بوجود آمده مشروط برآنکه ناشی از تعهدات پیمانکاری مقابله اشخاص ثالث بمنظور اجرای این قرارداد باشد توسط کارفرما بررسی و در صورت تأیید جزو مطالبات پیمانکار منظور خواهد شد، کارفرما موظف است ظرف مدت ده روز پس از خاتمه قرارداد و صدور صورتمجلس تحويل موقت و قطعی فوق الذکر نسبت به انجام تسويه حساب با پیمانکار اقدام نماید، بمحض انجام تسويه حساب، تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

ماده ۱۹. فسخ قرارداد

در موارد زیر قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ می‌باشد:

- ۱- تأخیر غیرموجہ بیش از ۲۰٪ مدت قرارداد.
- ۲- عدم توانائی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.
- ۳- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما.
- ۴- انحلال شرکت پیمانکار.
- ۵- عدم توجه به دستورات دستگاه نظارت بمنظور رفع نواقص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در طول مدت قرارداد.
- ۶- عدم رعایت قوانین و مقررات و بهداشت کار OHSAS 18001 از سوی کارکنان پیمانکار و تخلف از آن بیشتر از ۴ بار.
- ۷- عدم تکمیل و ارسال فرم مشخصات عمومی پیمانکاران و یا درج اطلاعات نادرست در فرم مذکور.

در این صورت برای یکبار کارفرما به هررتیبی که مقتضی بداند راساً معایب و نقایص کار را رفع می‌کند و جمع هزینه‌های مربوط را به اضافه ۱۵٪ از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می‌نماید و در صورت تکرار، مشمول موارد فسخ قرارداد می‌گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نسبت به هزینه‌های بعمل آمده را نخواهد داشت، هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ کند مراتب کتابه اطلاع پیمانکار می‌رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی و اداری مبالغه ۲۰٪ ضمانت نامه (سپرده) حسن انجام تعهدات و ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار را به سود خود وصول و ضبط می‌نماید و پس از تحويل و تحول کلیه مواد و قطعات یدکی باقیمانده و تجهیزات تحولی و دستگاه نسبت به انجام تسويه حساب اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۰. عدم واگذاری قرارداد

پیمانکار مجاز نمی‌باشد تمام یا بخشی از موضوع معامله را به شخص دیگری واگذار نماید، بکار گیری پیمانکار دیگر در بخشی از ایفاء تعهدات قراردادی، منوط به موافقت دستگاه نظارت می‌باشد، عدم رعایت این بند عدم ایفاء حسن انجام تعهدات قلمداد می‌گردد.

پیمانکار


۱۱ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|---|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | : استان البرز - کرج - کیلومتر ۷جاده ملارد |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | : ۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶ |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | : ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱ |
| Tel | : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵ | : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵) |
| Fax | : ۰۰۹۸ (۲۶) ۳۶۶۰۰۷۰۸ | : ۰۲۶ (۳۶۶۰۰۷۰۸) |

| |
|------------|
| آدرس |
| صندوق پستی |
| کد پستی |
| تلفن |
| دورنويس |





شماره ثبت ۲۴۲۹

Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

ماده ۲۱. تحويل موقت

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را انجام داد و واحد با بار کامل و بدون نقص به مدت یک ماه در مدار قرار گرفت پیمانکاری تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحويل موقت نموده و نماینده خود را برای شرکت در جلسه تحويل موقت معرفی کند دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت تایید، تاریخ تشکیل جلسه تحويل موقت را کتاباً به پیمانکار ابلاغ می نماید، آزمایش های لازم و راه اندازی و کنترل کیفیت کار دستگاه در جلسه تحويل موقت انجام و نتایج آن در صورت مجلس تحويل موقت قید می گردد و چنانچه معایب و نقصی مشاهده نشود انجام تحويل موقت در صورت مجلس قید می شود و در غیراینصورت در صورت مجلس تحويل موقت فهرستی از نقصی و معایب کارها و آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می گردد قید خواهد گردید و بمنظور رفع نقصی و معایب مهلتی برای پیمانکار معین خواهد شد، بدیهی است پس از رفع نقصی و معایب در مدت مقرر، جلسه تحويل موقت مجدداً تشکیل و به شرح مذکور نسبت به تحويل موقت اقدام خواهد شد، بمحض تحويل موقت کارفرما نسبت به صدور گواهی تحويل موقت اقدام خواهد نمود، قبل از تنظیم صورتجلسه تحويل موقت، ارائه گزارش کار کامل و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت الزامی می باشد، بدیهی است زمان تحويل موقت با رعایت بند فوق پس از اجرای این بند محاسبه می گردد.

ماده ۲۲. تحويل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده ۱۰ قرارداد و به تقاضای پیمانکار تاریخ جلسه تحويل قطعی توسط دستگاه نظارت تعیین و کتاباً به پیمانکار ابلاغ می گردد و در جلسه تحويل قطعی نحوه کار دستگاه و کیفیت آن کنترل خواهد گردید و هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود، تحويل قطعی صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوطه تنظیم و امضاء خواهد گردید، بمحض انجام تحويل قطعی کارفرما نسبت به صدور گواهی تحويل قطعی اقدام خواهد نمود.

تبصره: هرگاه در هنگام تحويل قطعی عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد بوده مشاهده شود برای رفع آنها طبق ماده ۱۴ قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عیوب و نواقص صورت مجلس و گواهی تحويل قطعی به شرح فوق صادر خواهد شد.

ماده ۲۳. حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای مربوط به تعییر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نماید از طریق مراجعه به مرجع نیصلاح قانونی حل و فصل خواهد شد، پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که بموجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید، در غیراینصورت کارفرما به تشخیص خود طبق قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.


پیمانکار

۱۲ / ۱۳

کارفرما

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنويسي |





Reg No. 2429

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۸۹۶۸۷

شماره ثبت ۲۴۲۹

ماده ۲۴. نشانی طرفین

نامه ای از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت توافق نامه تغییر دهد باید موضوع را کتاباً "به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی

کارفرما: کرج، کیلومتر ۷ جاده ملارد، با شماره های تلفن ۰۲۶-۳۶۶۰۶۸۱ و ۰۲۶-۳۶۶۰۷۰۸، دورنگار شماره ۰۲۶-۳۶۶۰۰۷۰۸،
پیمانکار: ، کد پستی با شماره تلفن :

دورنگار شماره همراه آدرس الکترونیکی

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت توافق نامه تغییر دهد باید موضوع را کتاباً "به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی
 که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هائی که به نشانی فوق الذکر با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحويل خواهد
 شد، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۵. ضمایم قرارداد

ضمایم این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارتند از :

۱- مشخصات فنی و مقادیر ریزقیمت ها (پیوست شماره یک).

۲- دستورالعمل ها و الزامات و لیست جرائم عمومی HSE و مدیریت پروژه (پیوست شماره دو)

توضیح

این قرارداد در ۵ نسخه با ۲۵ ماده و ۹ تبصره، تنظیم گردیده است که پس از امضاء و مهر:

الف) نسخه اول در اختیار معاونت مهندسی و پشتیبانی فنی (دستگاه نظارت).

ب) نسخه دوم در اختیار معاون تعمیرات (مدیر پروژه).

ج) نسخه سوم در اختیار معاون مالی و منابع انسانی.

د) نسخه چهارم در اختیار پیمانکار.

ه) نسخه پنجم در اختیار کارشناس حقوقی و امور قراردادها.

قرار می گیرد و کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.

پیمانکار

..... شرکت

شرکت مدیریت تولید برق منظر قائم
گرشاپ جمشید نژاد

حمدی رضا مسیحی

کارفرما

۱۳ / ۱۳

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|
| Address | : Malard Road 7KM Karadj Alborz Iran | آدرس |
| P.O.Box | : 31585 - 1416 | صندوق پستی |
| Postal Code | : 31676 - 43911 | کد پستی |
| Tel | : 0098 (26) 36600701 - 5 | تلفن |
| Fax | : 0098 (26) 36600708 | دورنوبیس |

۳۱۵۸۵ - ۱۴۱۶:
 ۳۱۶۷۶ - ۴۳۹۱۱:
 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۱ - ۵):
 ۰۲۶(۳۶۶۰۰۷۰۸):

